

beschikking

Bestuurskern
Dir. Klimaat, Lucht en Geluid
Afd. Lucht en Geluid
Den Haag
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

03 MEI 2018

Datum

Nummer IENM/BSK-2018/87583

Betreft Correctie Besluit tot vaststelling en wijziging van geluidproductieplafonds op referentiepunten langs rijkswegen van 20 december 2017

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit

Met mijn besluit tot vaststelling en wijziging van geluidproductieplafonds (verder: gpp's) op referentiepunten langs rijkswegen van 20 december 2017 met kenmerk IENM/BSK-2017/307101 zijn met toepassing van artikel 11.27, eerste lid in samenhang met artikel 11.28, eerste lid, en artikel 11.47, eerste lid, van de Wet milieubeheer (verder: Wm) de gpp's gewijzigd op referentiepunten langs wegtrajecten opgenomen in bijlage 1 van het bij dat besluit gevoegde rapport 'Herstel van onjuistheden in het geluidregister rijkswegen' (rapport d.d. 6 december 2017 met nummer BF5954-AvdV-R171206-D2.0).

Gebleken is dat in dit besluit enkele te wijzigen gpp's niet zijn opgenomen.

Met dit besluit wordt deze omissie hersteld. De te wijzigen gpp's en de situering daarvan zijn opgenomen in bijlage 1 en 2 bij dit besluit.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

In het hierboven genoemde besluit van 20 december 2017 zijn enkele te wijzigen gpp's nabij Schiedam per abuis niet opgenomen. Uit het akoestisch onderzoek dat hoort bij dat besluit, blijkt dat deze gpp's wel wijzigen als gevolg van de met dit besluit gewijzigde brongegevens. In het geluidregister hadden deze gpp's een label, dat bij het omzetten van het akoestisch onderzoek naar de nieuwe gpp's verkeerd is geïnterpreteerd. Deze gpp's hadden ook moeten worden aangepast.

Rijkswaterstaat heeft onderzocht of dezelfde fout ook op andere locaties uit het besluit van 20 december is gemaakt, maar dit bleek niet het geval te zijn.

Nabij Schiedam is met het besluit van 20 december een geluidscherm van 8,1 meter hoog, aan de westzijde van de A4, uit de brongegevens van het geluidregister verwijderd. Op 8 referentiepunten zijn de effecten daarvan niet verwerkt in de gpp's.

Dit correctiebesluit leidt ertoe dat de te wijzigen gpp's aan de westzijde van de A4, achter het verwijderde scherm, tot 5,0 dB omhoog gaan. De gecorrigeerde gpp's liggen in de gemeenten Midden-Delfland en Schiedam en nabij de gemeente Vlaardingen.

Bekendmaking

Bestuurskern
Dir. Klimaat, Lucht en Geluid
Afd. Lucht en Geluid

De kennisgeving van dit besluit wordt geplaatst in de Staatscourant en enkele landelijke dagbladen.

Dit besluit wordt toegezonden aan de gemeenten waarbinnen en waarbij de gewijzigde referentiepunten zijn gelegen: de gemeenten Midden-Delfland, Schiedam en Vlaardingen.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift. Indien gedurende die termijn bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Ingevolge artikel 11.25, tweede lid, Wm worden de gecorrigeerde gegevens in het register opgenomen op de dag van de bekendmaking van dit besluit tot vaststelling van gpp's.

Vastgesteld op:

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
DE WND DIRECTEUR DUURZAAMHEID,



P.M. Díez

Mededelingen

Bezwaar

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit door een belanghebbende een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en moet worden gestuurd naar Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, unit paralegals, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag.

Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt. Voor behandeling van het bezwaarschrift wordt geen recht geheven. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar (motivering).

Voorlopige voorziening

Indien tegen het besluit een bezwaarschrift is ingediend, is het mogelijk om daarnaast een verzoekschrift tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

De verzoeker dient zich te kunnen beroepen op een spoedeisend belang. Van de verzoeker wordt een griffierecht geheven. Omtrent de hoogte van het verschuldigde bedrag, de wijze waarop en de termijn waarbinnen het griffierecht dient te worden betaald, kan contact worden opgenomen met de griffie van de Raad van State.

Indien gedurende de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verzocht om een voorlopige voorziening, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Inzien stukken

Het besluit tot wijziging van geluidproductieplafonds en de daaraan ten grondslag liggende akoestische onderzoeken liggen ter inzage bij het informatiecentrum van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag. De stukken kunnen ook worden ingezien en gedownload via www.bsv.nu.

Bestuurskern

Dir. Klimaat, Lucht en Geluid
Afd. Lucht en Geluid


Bijlage 1 Toegevoegde referentiepunten met gewijzigde gpp's

Bestuurskern
Dir. Klimaat, Lucht en Geluid
Afd. Lucht en Geluid

Gemeente	Referentie- punt	X- coördinaat	Y- coördinaat	GPP huidig register [dB]	GPP met juiste gegevens [dB]	Verandering [dB]
Midden-Delfland	28790	83262.19	442318.60	51.6	56.1	4.5
Midden-Delfland	28795	83404.70	441837.80	51.9	56.4	4.5
Midden-Delfland	28798	83499.88	441552.37	51.6	56.6	5.0
Midden-Delfland	28800	83568.01	441363.71	51.5	55.6	4.1
Midden-Delfland	28802	83643.67	441177.95	51.4	54.6	3.2
Midden-Delfland	28804	83724.07	440994.17	51.4	53.5	2.1
Schiedam	28806	83805.10	440810.68	50.9	52.0	1.1
Schiedam	28808	83885.65	440626.96	52.3	52.7	0.4

Bijlage 2 Situering gewijzigde gpp's

Bestuurskern
Dir. Klimaat, Lucht en Geluid
Afd. Lucht en Geluid



Legenda

- Reeds gewijzigde GPP's in Fotherstel
- Acht extra referentiepunten met te wijzigen GPP's
- Ongewijzigde geluidproductieplafonds
- Verwijderde schermdeel westzijde A4
- Overige schermen in het geluidregister
- Gemeentegrenzen

Titel

- : Acht referentiepunten waarvoor het GPP tegelijkertijd met het Fotherstel gewijzigd had moeten worden
- Project : Herstel van onjuistheden in het geluidregister rijkswegen
- Achtergrond : Kadaster NL