

Aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat
Bureau Sanering Verkeerslawaaï
Postbus 97
3440 AB WOERDEN

Uw kenmerk		Datum	27 oktober 2020
Ons kenmerk	RI/ Z20 - 226804 / UIT/20 - 391581	Verzonden	27 OKT 2020
Behandeld door			
Onderwerp	Wijzigingsprocedure Geluidproductieplafonds N65 in de gemeente Vught		

Geachte mevrouw Van den Nieuwenhuizen,

Hierbij verzoek ik u om op grond van artikel 11.28 van de Wet milieubeheer geluidproductieplafonds langs de N65 aan beide kanten van de weg van km 4,18 tot km 6,95 en langs de oostelijke rijbaan van km 7,65 tot km 8,25 aan te passen. Het betreffende weggedeelte is gelegen in de gemeente Vught.

Achtergrond en motivatie bij dit verzoek

De N65 is een belangrijke ontsluitingsweg voor de gemeenten Vught, Haaren en Oisterwijk en heeft een (boven)regionale verkeersfunctie. In de huidige situatie staan de doorstroming en verkeersveiligheid op de N65 onder druk. De toenemende hoeveelheid verkeer en opstoppingen op de kruisingen kunnen plaatselijk gevolgen hebben voor de luchtkwaliteit en dragen bij aan geluidhinder in de directe omgeving van de N65. Daarnaast vormt de weg een barrière en is de N65 slecht oversteekbaar voor zowel auto's, als langzaam verkeer. Dit leidt tot negatieve gevolgen voor de algemene verkeersveiligheid. Om de knelpunten die er in de huidige situatie bestaan op te lossen wordt de N65 gereconstrueerd. Hiervoor is een bestemmingsplan N65 Vught opgesteld.

De N65 wordt in de toekomstige situatie voorzien van ongelijkvloerse kruisingen/aansluitingen. Dit betekent dat de N65 in de kern Vught grotendeels verdiept wordt aangelegd ten behoeve van de ongelijkvloerse aansluitingen met de John F. Kennedylaan / Helvoirtseweg en Boslaan/Vijverbosweg. Daarnaast wordt een ongelijkvloerse kruising ter hoogte van De Bréautélaan/Martinilaan gerealiseerd. Bestaande aansluitingen op de N65 worden afgesloten. Om de bereikbaarheid van percelen langs de N65 te waarborgen, worden nieuwe parallelvoorzieningen gerealiseerd.

Voor de tussenliggende stukken is sprake van een half verdiepte ligging. De N65 wordt voorzien in de wegdekverharding zoab. Ter plaatse van de (deels) verdiepte ligging worden schermen,

indien van toepassing, op de bovenkant van de bakwand geplaatst. Bij het bepalen van doelmatige maatregelen is rekening gehouden met gebiedsgericht beleid van de gemeente Vught (gebiedsvisie).

Het akoestisch onderzoek heeft aangetoond dat met de toepassing van maatregelen er in de toekomstige situatie sprake is van overschrijdingen van de GPP's in de kern Vught. Om zo goed mogelijk de woonkwaliteit in de omgeving van de N65 te kunnen garanderen is het wenselijk om dit middels een plafondverlaging in het Geluidregister vast te leggen.

Daarom wordt voor de N65 voor de volgende wegvakken

- Oostelijke rijbaan: km 4,18 tot km 6,95 en van km 7,65 tot km 8,25 en
- Westelijke rijbaan: km 4,18 tot km 6,9

een wijziging van de betreffende geluidproductieplafonds voorgesteld.

Aanpak en resultaten

In het kader van de aanpassing van de N65 is een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de situatie in het zichtjaar 2035. In het akoestische onderzoek is vastgesteld dat in de toekomstige situatie met toepassing van een bronmaatregel overal binnen het project aan de vastgestelde geluidproductieplafonds kan worden voldaan. De aanpassing van de weg leidt tot de overschrijdingen van de GPP's in de kern Vught. Behoudens één woning in Vught (vanwege de sloop van een andere woning ondervindt deze woning een blijvende overschrijding van de toetswaarde waarvoor geen doelmatige maatregelen mogelijk zijn) zal de wijziging van geluidproductieplafonds niet tot een overschrijding van de toetswaarden leiden.

Na aanpassing van de plafondwaarden wordt bij 31 woningen niet voldaan aan de saneringsstreefwaarde op grond van artikelen 11.56 en 11.42 uit de Wet milieubeheer.

Sanering

In het kader van het voorgenomen GPP-wijzigingsbesluit is getoetst of er langs het wijzigingstraject sprake is van saneringsobjecten. Binnen het onderzoeksgebied zijn 95 saneringsobjecten gelegen ten gevolge van de N65. In het uitstralingsgebied profiteert nog eens één saneringswoning van de maatregelen binnen het onderzoeksgebied. Daarmee is uiteindelijk voor 96 saneringsobjecten de sanering gekoppeld binnen het project meegenomen. Uit het onderzoek is gebleken dat in de toekomstige situatie met de geadviseerde maatregelen bij 65 saneringsobjecten wordt voldaan aan de saneringsstreefwaarde (voor 15 van deze 65 saneringsobjecten geldt dat de saneringsstreefwaarde al met het project zonder aanvullende maatregelen wordt gehaald).

Bij de overblijvende 31 saneringswoningen wordt de saneringsstreefwaarde niet volledig gehaald. Voor de woningen waar de streefwaarde niet volledig gehaald wordt, zal een gevelisolatieonderzoek naar de binnenwaarde worden uitgevoerd.

Procedure

De gemeenten Vught en Haaren dienen deze maand beide een verzoek in bij het ministerie tot wijziging van geluidproductieplafonds (GPP's) langs de N65 tussen km. 4,18 en km. 6,95 (gemeente Vught) en tussen km. 7,65 en km. 10,85 (gemeente Haaren). Met deze GPP-wijzigingen wordt tevens de sanering op voornoemde delen van de N65 ter hand genomen. Het gedeelte van de N65 vanaf km 10,85 is opgenomen in het saneringsplan Brabant-oost fase 1.

Op 20 juli 2020 is Rijkswaterstaat gevraagd in te stemmen met het indienen van deze wijzigingsaanvraag. Hiermee heeft Rijkswaterstaat per brief ingestemd, die als bijlage is toegevoegd.

Op ambtelijk niveau is bij het Bureau Sanering Verkeerslawaaï het verzoek gedaan om de publicatie van het ontwerpbesluit saneringsplan N65 tussen km 6.95 en 7.65 en beide ontwerpbesluiten tot wijziging van de GPP's gelijktijdig plaats te laten vinden.

Informatie bij dit verzoek

Artikel 35 van het Besluit geluid milieubeheer stelt eisen aan de informatie die een verzoek tot wijziging van de geluidproductieplafonds tenminste moet bevatten. In het aanvraagformulier en het bijbehorende akoestisch onderzoek is de benodigde informatie voor dit verzoek tot plafondwijziging opgenomen.

Vanwege de omvang van de rapportage worden de invoergegevens en rekenresultaten van het akoestisch onderzoek via WeTransfer gestuurd.

Hoogachtend,
namens het college van burgemeester en wethouders,
projectmanager reconstructie N65



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Retouradres: Rijkswaterstaat | Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht

RWS INFORMATIE
Gemeente Vught

Postbus 10100
5260 GD VUGHT

**Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland**
District Midden

de Zegge 1
5664 EZ GELDROP
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
T 088 7974550
F
www.rijkswaterstaat.nl

Datum

Onderwerp Reactie op verzoek aanpassing GPP's N65 Vught - Haaren

Ons kenmerk
RWS-2020/45452

Uw kenmerk
RI/RP/Z20-226804/UIT/20-
377425

Bijlage(n)
-

Per brief van 20 juli 2020 met kenmerk RI/RP/Z20-226804/UIT/20-377425 verzoekt u mij akkoord te gaan met het indienen van een aanvraag tot een wijziging van geluidproductieplafonds (GPP's) door uw gemeente. Dit vanwege de voorgenomen realisatie van het project "N65 Vught - Haaren".

Bij deze laat ik u weten dat ik akkoord ga met het indienen van een dergelijke wijzigingsaanvraag bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De uitgangspunten bij het akoestisch onderzoek en het akoestisch onderzoek zijn getoetst door medewerkers van mijn dienst. Tevens worden de belangen van Rijkswaterstaat met betrekking tot de naleving van de GPP's met de voorgenomen wijziging niet geschaad.

Ik ga er vanuit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

de hoofdingenieur-directeur,
namens deze,
Afdelingshoofd District Midden
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland,

Aanvraagformulier voor wijziging geluidproductieplafonds

Toelichting

Met dit standaardformulier kan Rijkswaterstaat een verzoek tot wijziging van geluidproductieplafonds aanvragen.

Wijziging geluidproductieplafonds

Rijkswaterstaat is op grond van artikel 11.31, lid 2, Wm bevoegd tot het indienen van een verzoek tot wijziging van een geluidproductieplafond. Aan een wijziging van een geluidproductieplafond kunnen verschillende redenen ten grondslag liggen. In de eerste plaats kan een verzoek tot wijziging van geluidproductieplafonds noodzakelijk zijn in het kader van nalevingsverplichting van Rijkswaterstaat. Het jaarlijkse verslag op grond van artikel 11.22 Wm vormt hiervoor de basis. Daarnaast kan een wijziging van de weg aanleiding bieden tot het wijzigen van geluidproductieplafonds.

Indien een verzoek tot wijziging van een geluidproductieplafond mede betrekking heeft op een (gedeelte van een) weg waar ook een saneringsverplichting geldt, dan moet dit in het verzoek worden meegenomen. Voorwaarde is wel dat er nog geen sprake is van een vastgesteld saneringsplan. Dit wordt gekoppeld saneren genoemd en is geregeld in artikel 11.42 Wm. In onderdeel 5 van dit formulier zijn de vereisten opgenomen waaraan het verzoek moet voldoen als er sprake is van gekoppeld saneren. Gekoppeld saneren is niet mogelijk als reeds een saneringsplan is vastgesteld. Voor een verzoek tot verlaging van geluidproductieplafonds in het kader van een autonome saneringssituatie dient u een ander formulier te gebruiken.

Bevoegde instantie

Op grond van artikel 11.28, lid 1, Wm is de Minister [*of Staatssecretaris*] van Infrastructuur en Milieu bevoegd tot het wijzigen van een geluidproductieplafond.

Vooroverleg

Vooroverleg met de bevoegde instantie maakt de beoordeling van de aanvraag makkelijker. Neem daarom vroegtijdig contact op met de bevoegde instantie.

De aanvraag

Verzoek om wijziging van een geluidproductieplafond is een aanvraag in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Op grond van artikel 4:2 Awb moeten bepaalde gegevens worden overgelegd. In aanvulling op de algemene regeling in de Awb is in artikel 35 Besluit geluid milieubeheer opgenomen welke overige gegevens en bescheiden door Rijkswaterstaat aan de aanvraag moeten worden toegevoegd.

Procedure

Bij een verzoek tot wijziging van geluidproductieplafonds is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht) van toepassing. De uniforme openbare voorbereidingsprocedure kent het terinzageleggen van het ontwerpbesluit gedurende ten minste zes weken. Voorafgaand aan de terinzagelegging vindt een openbare kennisgeving van het ontwerpbesluit plaats. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder mondeling of schriftelijk zienswijzen naar voren brengen. Na de zienswijze kan meteen beroep worden ingesteld.

Belangrijk!

- Voor een aanvraag tot vaststelling of wijziging van geluidproductieplafonds op grond van artikel 11.31, lid 2, Wm j^o artikel 35 Besluit geluid milieubeheer moet dit formulier worden gebruikt.
- Voor een snelle afhandeling is het noodzakelijk dat de aanvraag compleet is. Dat wil zeggen dat de volledig ingevulde formulieren (met alle noodzakelijke bijlagen) worden toegezonden.
- Voor vragen kan contact worden opgenomen met dhr. R. Papavoine van de gemeente Vught.
- Het formulier dient te worden gestuurd aan de minister van I&W p/a Bureau Sanering Verkeerslawaaï.

1. Gegevens van de aanvrager

Naam/Dienst	Gemeente Vught (project reconstructie N65)
Postbus	10100
Plaats	5260 GA Vught
Contactpersoon	
Telefoonnummer	
E-mail	
Uw kenmerk	Z20 - 226804 wijziging geluidproductieplafonds

2. Locatie

Weg	<p>N65 Oostelijke rijbaan: km 4,18 tot km 6,95 en van km 7,65 tot km 8,25 Westelijke rijbaan: km 4,18 tot km 6,95*</p> <p>*Tussen km 7,65 en km 8,25 zijn de referentiepunten langs de westelijke rijbaan in de gemeente Haaren gelegen. Deze referentiepunten zijn daarom opgenomen in het aanvraagformulier wijziging GPP's voor de gemeente Haaren.</p>
Referentiepunt(en) (nummering)	<p>Referentiepunten binnen de projectgrenzen:</p> <p>Oostelijke rijbaan: 9361-9367 en 9374-9401 Westelijke rijbaan: 10014-10041</p>

Bijlage

Benodigde bijlage	Toelichting
Akoestisch onderzoek bij verzoek wijziging geluidproductieplafond	Akoestisch onderzoek wijziging N65 Vught, Antea Group, d.d. 1 oktober 2020
Akoestisch onderzoek op referentiepunten	Akoestisch onderzoek op referentiepunten, N65 Vught - Haaren, Geluidloket WVL, d.d. 24 april 2020

Kadastrale gegevens

Gemeente	Vught	Sectie	E	Nummer:	2141, 2423, 2426, 2427, 2428, 2437, 2456, 2734, 2855, 2920, 3017, 3119, 3122, 3196, 3232, 3337, 3398, 3527, 3649, 3657, 3711, 3989, 4001, 4025, 4156, 4178, 4192, 4248, 4264, 4289, 4305
Gemeente	Vught	Sectie	I	Nummer(s):	1016
Gemeente	Vught	Sectie	L	Nummer:	75, 961, 976, 1521, 1610, 2198, 2988, 3061, 3215, 3312, 3337, 3898, 4164

Noot: een afschrift van een besluit tot wijziging van geluidproductieplafonds moet naar de gemeenten worden gezonden op grond van artikel 11.37 Wm. Welke gegevens zijn noodzakelijk voor kadastrale registratie? Contact opnemen met Kadaster.

3. Is het verzoek voorbesproken met bevoegd gezag

Nee	
Ja	
Datum	

4. Geluidproductieplafond

Vul de onderstaande tabel in. Per referentiepunt moet worden aangegeven: het geldende geluidproductieplafond bij volledige benutting ($L_{den, GPP}$), het geldende geluidproductieplafond over 10 jaar ($L_{den, 10\text{ jaar}, GPP}$) en de gevraagde hoogte van het geluidproductieplafond na wijzigingsprocedure ($L_{den, project}$ - zonder maatregelen).

Een geluidproductieplafond mag niet worden gewijzigd indien het geldende geluidproductieplafond niet binnen een periode van 10 jaar volledig zou worden benut. In artikel 11.28, lid 2, onder b, Wm is bepaald dat een geluidproductieplafond niet kan worden verhoogd t.b.v. een overschrijding die pas op een termijn van 10 jaar of meer wordt voorzien.

(artikel 35, lid 1, onder c en d, Bgm)

Te wijzigen GPP's

Nummer Referentiepunt	Huidig GPP	Te wijzigen GPP
9361	64,1	62,1

9362	64,2	63,8
9363	64,4	64,3
9364	64,1	64,0
9365	64,1	64,0
9366	64,3	64,2
9367	64,1	64,1
9374	64,1	64,1
9375	64,0	64,0
9376	64,0	64,0
9377	64,2	64,2
9378	64,4	64,2
9379	64,8	63,8
9380	64,4	62,7
9381	64,2	62,3
9382	64,0	62,2
9383	64,1	61,6
9384	63,7	58,3
9385	64,1	54,9
9386	63,8	54,5
9387	63,8	54,4
9388	63,9	55,8
9389	63,8	55,1
9390	63,9	53,2
9391	63,4	52,7
9392	63,0	53,1
9393	63,2	53,7
9394	63,1	54,5
9395	62,8	54,5
9396	62,6	53,3
9397	62,6	53,1
9398	62,7	53,4
9399	62,6	52,9
9400	62,3	52,9
9401	62,2	52,9
10014	61,9	52,2
10015	62,1	51,3
10016	62,4	52,3
10017	62,8	58,1
10018	62,4	55,1
10019	62,6	55,6
10020	63,0	52,8
10021	63,0	51,3
10022	63,1	51,1
10023	63,1	50,8
10024	63,6	50,8
10025	64,1	50,7
10026	63,7	51,5
10027	63,9	52,4
10028	64,2	53,2
10029	64,2	55,0
10030	64,1	56,8
10031	63,9	62,1
10032	64,2	62,5
10033	64,2	61,4
10034	64,3	60,8

10035	64,5	61,9
10036	64,7	63,7
10037	64,5	64,3
10038	64,4	64,3
10039	64,1	64,0
10040	64,1	64,0
10041	64,4	64,3

<p>Financieel doelmatige maatregelen</p>	<p>De volgende financieel doelmatige bronmaatregel is van toepassing:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tweelaags zoab, van km 4,18 tot km 6,40 in beide rijrichtingen. <p>Op verschillende locaties zijn overdrachtsmaatregelen in de vorm van absorberende geluidschermen financieel doelmatig (waarbij ook rekening is gehouden met de gebiedsvisies binnen de gemeente Vught):</p> <table border="1" data-bbox="480 728 1385 1460"> <thead> <tr> <th>km van – tot</th> <th>Lengte (m)</th> <th>Locatie en wegzijde</th> <th>hoogte (m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>4,18¹ – 4,35</td><td>205</td><td>Noordwest</td><td>3</td></tr> <tr><td>4,35 – 4,38</td><td>35</td><td>Noordwest</td><td>2</td></tr> <tr><td>4,38 – 4,42</td><td>45</td><td>Noordwest</td><td>1,5</td></tr> <tr><td>4,75 – 5,55</td><td>800</td><td>Noordwest</td><td>1,5</td></tr> <tr><td>5,55 – 5,70</td><td>150</td><td>Afrit noordwest</td><td>1,5²</td></tr> <tr><td>5,55 – 5,63</td><td>80</td><td>HRB noordwest</td><td>1,5</td></tr> <tr><td>5,63 – 5,70</td><td>65</td><td>HRB noordwest</td><td>1,2</td></tr> <tr><td>5,76 – 5,87</td><td>115</td><td>Toerit noordwest</td><td>1,2</td></tr> <tr><td>5,75 – 5,87</td><td>120</td><td>HRB noordwest</td><td>1,2</td></tr> <tr><td>6,13 – 6,20</td><td>70</td><td>HRB noordwest</td><td>1,5</td></tr> <tr><td>4,18¹ – 4,32</td><td>175</td><td>Zuidoost</td><td>3</td></tr> <tr><td>4,32 – 4,43</td><td>115</td><td>Zuidoost</td><td>1,5</td></tr> <tr><td>4,48 – 4,58</td><td>95</td><td>HRB zuidoost</td><td>1-1,5</td></tr> <tr><td>4,58 – 4,66</td><td>90</td><td>HRB zuidoost</td><td>1</td></tr> <tr><td>4,49 – 4,58</td><td>95</td><td>Afrit zuidoost</td><td>1-1,5</td></tr> <tr><td>4,58 – 4,66</td><td>90</td><td>Afrit zuidoost</td><td>1</td></tr> <tr><td>4,66 – 4,79</td><td>125</td><td>Zuidoost</td><td>1</td></tr> <tr><td>5,11 – 5,29</td><td>170</td><td>Zuidoost</td><td>1,5</td></tr> <tr><td>5,75 – 5,82</td><td>70</td><td>HRB zuidoost</td><td>1,2²</td></tr> <tr><td>5,76 – 5,91</td><td>150</td><td>Afrit zuidoost</td><td>1</td></tr> <tr><td>5,82 – 5,91</td><td>95</td><td>HRB zuidoost</td><td>1,5</td></tr> </tbody> </table> <p>1 Vanuit de clusters waarvoor de maatregelen zijn afgewogen lopen de schermen op basis van de doelmatigheidsafweging door tot respectievelijk km 4,14 en km 4,15. De schermen sluiten aan op de maatregelen die in het Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel zijn geprojecteerd en die reeds in het geluidregister zijn opgenomen. In bovenstaande tabel is daarom km 4,18 (de projectgrens) opgenomen.</p> <p>2 De eerste 10 meter van het scherm gezien vanaf de Boslaan/Vijverbosweg hebben vanwege verkeersveiligheid een hoogte van 1 meter. In de geluidberekeningen is dit meegenomen.</p>	km van – tot	Lengte (m)	Locatie en wegzijde	hoogte (m)	4,18 ¹ – 4,35	205	Noordwest	3	4,35 – 4,38	35	Noordwest	2	4,38 – 4,42	45	Noordwest	1,5	4,75 – 5,55	800	Noordwest	1,5	5,55 – 5,70	150	Afrit noordwest	1,5 ²	5,55 – 5,63	80	HRB noordwest	1,5	5,63 – 5,70	65	HRB noordwest	1,2	5,76 – 5,87	115	Toerit noordwest	1,2	5,75 – 5,87	120	HRB noordwest	1,2	6,13 – 6,20	70	HRB noordwest	1,5	4,18 ¹ – 4,32	175	Zuidoost	3	4,32 – 4,43	115	Zuidoost	1,5	4,48 – 4,58	95	HRB zuidoost	1-1,5	4,58 – 4,66	90	HRB zuidoost	1	4,49 – 4,58	95	Afrit zuidoost	1-1,5	4,58 – 4,66	90	Afrit zuidoost	1	4,66 – 4,79	125	Zuidoost	1	5,11 – 5,29	170	Zuidoost	1,5	5,75 – 5,82	70	HRB zuidoost	1,2 ²	5,76 – 5,91	150	Afrit zuidoost	1	5,82 – 5,91	95	HRB zuidoost	1,5
km van – tot	Lengte (m)	Locatie en wegzijde	hoogte (m)																																																																																						
4,18 ¹ – 4,35	205	Noordwest	3																																																																																						
4,35 – 4,38	35	Noordwest	2																																																																																						
4,38 – 4,42	45	Noordwest	1,5																																																																																						
4,75 – 5,55	800	Noordwest	1,5																																																																																						
5,55 – 5,70	150	Afrit noordwest	1,5 ²																																																																																						
5,55 – 5,63	80	HRB noordwest	1,5																																																																																						
5,63 – 5,70	65	HRB noordwest	1,2																																																																																						
5,76 – 5,87	115	Toerit noordwest	1,2																																																																																						
5,75 – 5,87	120	HRB noordwest	1,2																																																																																						
6,13 – 6,20	70	HRB noordwest	1,5																																																																																						
4,18 ¹ – 4,32	175	Zuidoost	3																																																																																						
4,32 – 4,43	115	Zuidoost	1,5																																																																																						
4,48 – 4,58	95	HRB zuidoost	1-1,5																																																																																						
4,58 – 4,66	90	HRB zuidoost	1																																																																																						
4,49 – 4,58	95	Afrit zuidoost	1-1,5																																																																																						
4,58 – 4,66	90	Afrit zuidoost	1																																																																																						
4,66 – 4,79	125	Zuidoost	1																																																																																						
5,11 – 5,29	170	Zuidoost	1,5																																																																																						
5,75 – 5,82	70	HRB zuidoost	1,2 ²																																																																																						
5,76 – 5,91	150	Afrit zuidoost	1																																																																																						
5,82 – 5,91	95	HRB zuidoost	1,5																																																																																						
<p>Andere maatregelen</p>	<p>N.v.t.</p>																																																																																								
<p>Brongegevens Zie bijlage 1 van het akoestisch onderzoek op referentiepunten</p>	<p>Zie bijlage 1 van het akoestisch onderzoek op referentiepunten</p>																																																																																								


Bijlage

Benodigde bijlage	Toelichting
--------------------------	--------------------

Akoestisch onderzoek bij verzoek wijziging geluidproductieplafond	Akoestisch onderzoek wijziging N65 Vught, Antea Group, d.d. 1 oktober 2020
Akoestisch onderzoek op referentiepunten	Akoestisch onderzoek op referentiepunten, N65 Vught – Haaren, Geluidloket WVL, d.d. 24 april 2020

5. Gekoppelde sanering

Dit onderdeel is van toepassing op een verzoek tot wijziging van een geluidproductieplafond dat mede betrekking heeft op een (gedeelte van een) weg waar ook een saneringsverplichting geldt. In dat geval moet de plafondwijziging en de sanering op basis van artikel 11.42 Wm gezamenlijk worden uitgevoerd.

<p>Kaart</p>	<p>Gekoppelde sanering heeft voor dit project betrekking op alle saneringswoningen die in het akoestisch onderzoek beschouwd zijn. Voor gedetailleerde informatie wordt verwezen naar het Akoestisch onderzoek wijziging N65 Vught, Antea Group, d.d. 1 oktober 2020.</p> 
<p>Lijst objecten</p>	<p>Zie bijlage B bij dit aanvraagformulier.</p>
<p>Akoestisch onderzoek</p>	<p>Akoestisch onderzoek wijziging N65 Vught, Antea Group, d.d. 1 oktober 2020</p>
<p>Tijdstip uitvoering maatregelen</p>	
<p>Duur uitvoering maatregelen</p>	

6. Ondertekening

Vught		Datum	27 oktober 2020
Handtekening			

Bijlage B lijst saneringswoningen

Adres			Kadastrale informatie			Opmerking
			Gemeente	Sectie	Nummer	
Acacialaan	10	5263HC	Vught	E	3108	
Aloysiuslaan	1	5262AH	Vught	L	2984	
Aloysiuslaan	2	5262AH	Vught	L	4220	
Aloysiuslaan	3	5262AH	Vught	L	962	
Aloysiuslaan	5	5262AH	Vught	L	961	
Aloysiuslaan	7	5262AH	Vught	L	2263	
Aloysiuslaan	9	5262AH	Vught	L	2264	
Boslaan	1	5263GW	Vught	E	2590	
Boslaan	2	5263GX	Vught	E	4249	
De Bréautélaan	1	5263GB	Vught	E	2734	
De Bréautélaan	2	5263GD	Vught	E	3711	
De Visélaan	1	5263GS	Vught	E	2138	
De Visélaan	2	5263GS	Vught	E	2141	
Helvoirtseweg	132	5263EH	Vught	L	73	
Helvoirtseweg	134	5263EH	Vught	L	3711	
Helvoirtseweg	134A	5263EH	Vught	L	3711	
Helvoirtseweg	134B	5263EH	Vught	L	3711	
Helvoirtseweg	136A	5263EH	Vught	L	3710	
Helvoirtseweg	136	5263EH	Vught	L	3710	
Helvoirtseweg	138	5263EH	Vught	L	3397	
Helvoirtseweg	140	5263EH	Vught	L	3396	
Helvoirtseweg	142	5263EH	Vught	L	3395	
Helvoirtseweg	144	5263EH	Vught	L	3561	
Helvoirtseweg	154	5263EH	Vught	E	2139	
Helvoirtseweg	156	5263EJ	Vught	E	2142	
Helvoirtseweg	158	5263EJ	Vught	E	4305	
Helvoirtseweg	160	5263EJ	Vught	E	4129	
			Vught	E	1921, 3192, 4005	
Helvoirtseweg	180	5263EJ				
Helvoirtseweg	182	5263EJ	Vught	E	4005	
Helvoirtseweg	183D	5263EC	Vught	L	975	
Helvoirtseweg	184	5263EJ	Vught	E	3515	
Helvoirtseweg	185	5263ED	Vught	L	974	
Helvoirtseweg	187A	5263ED	Vught	L	973	
Helvoirtseweg	197	5263EE	Vught	L	2393	
Helvoirtseweg	199	5263EE	Vught	L	3848	
Helvoirtseweg	201	5263EE	Vught	L	3849	
Helvoirtseweg	203	5263EE	Vught	L	3747	
Helvoirtseweg	205	5263EE	Vught	L	3063	
Helvoirtseweg	207	5263EE	Vught	L	2659	
Helvoirtseweg	223	5263LT	Vught	E	3337	
Lekkerbeetjenlaan	2	5263AG	Vught	L	290,3182	
			Vught	L	1826, 3182	
Lekkerbeetjenlaan	4	5263AG				
Lekkerbeetjenlaan	6	5263AG	Vught	L	1827	
Lekkerbeetjenlaan	8	5263AG	Vught	L	472	
Lekkerbeetjenlaan	10	5263AG	Vught	L	3269	
Lekkerbeetjenlaan	12	5263AG	Vught	L	3270	
Lekkerbeetjenlaan	14	5263AG	Vught	L	3064	
Lekkerbeetjenlaan	16	5263AG	Vught	L	1520	
Lekkerbeetjenlaan	18	5263AG	Vught	L	1521	

Lekkerbeetjenlaan	20	5263AG	Vught	L	45	
Lekkerbeetjenlaan	22	5263AG	Vught	L	46	
Lekkerbeetjenlaan	24	5263AG	Vught	L	471	
Lekkerbeetjenlaan	26	5263AG	Vught	L	470	
Lekkerbeetjenlaan	28	5263AG	Vught	L	1522	
Lekkerbeetjenlaan	30	5263AG	Vught	L	1523	
Lekkerbeetjenlaan	32	5263AG	Vught	L	379	
Lekkerbeetjenlaan	34	5263AG	Vught	L	366	
Lekkerbeetjenlaan	36	5263AG	Vught	L	365	
Lekkerbeetjenlaan	38	5263AG	Vught	L	364	
Martinilaan	12	5262BR	Vught	E	3989	
Nieuwe Heikantstraat	1	5263AD	Vught	L	68	
Nieuwe Heikantstraat	3	5263AD	Vught	L	2449	
Nieuwe Heikantstraat	4	5263AE	Vught	L	84	
Nieuwe Heikantstraat	6	5263AE	Vught	L	83	
Nieuwe Heikantstraat	8	5263AE	Vught	L	82	
Nieuwe Heikantstraat	10	5263AE	Vught	L	2924	
Nieuwe Heikantstraat	12	5263AE	Vught	L	2642	
Nieuwe Heikantstraat	14	5263AE	Vught	L	2925	
Nieuwe Heikantstraat	16	5263AE	Vught	L	1906	
Nieuwe Heikantstraat	18	5263AE	Vught	L	283	
Nieuwe Heikantstraat	20	5263AE	Vught	L	284	
Nieuwe Heikantstraat	24	5263AE	Vught	L	285	
Oude Schanslaan	1	5263EL	Vught	E	2853	
Oude Schanslaan	5	5263EL	Vught	E	2855	
Oude Schanslaan	7	5263EL	Vught	E	2856	
Oude Schanslaan	9	5263EL	Vught	E	2857	
Snippenlaantje	1	5263ES	Vught	E	3837	
Van Houwelingenplantsoen	1	5263EK	Vught	L	36	
Van Houwelingenplantsoen	9	5263EK	Vught	L	3061	
Van Lanschotlaan	1	5262AG	Vught	L	972	
Vijverbosweg	2	5262LP	Vught	E	4289	
Zonneweilaan	1	5263EA	Vught	L	1611	