



Retouradres: Rijkswaterstaat | Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht

RWS INFORMATIE

Aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat
p/a Bureau Sanering Verkeerslawaaï
Postbus 97
3440 AB WOERDEN

**Rijkswaterstaat Zee en
Delta**

Lange Kleiweg 34
2288 GK Rijswijk
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
T 088 797 07 00
F 070 390 06 91
www.rijkswaterstaat.nl

Datum 22 oktober 2020
Onderwerp Wijzigingsprocedure geluidproductieplafonds A58
Middelburg-Mortiere

Ons kenmerk
RWS-2020/48109

Bijlage(n)
2

Geachte mevrouw van den Nieuwenhuizen,

Hierbij verzoek ik u om op grond van artikel 11.28 van de Wet milieubeheer geluidproductieplafonds langs de A58 ter hoogte van Middelburg tussen de N57 en Middelburg-Centrum aan te passen. Het betreffende weggedeelte is gelegen in de gemeenten Middelburg en Vlissingen.

Achtergrond en motivatie bij dit verzoek

In het nalevingsverslag over 2017 is geconstateerd dat langs de A58 en langs de N57 rondom Middelburg een nalevingsknelpunt ontstaat.

De (dreigende) overschrijding van de GPP's is van permanente aard. Er is met de huidige verkeersintensiteiten reeds sprake van een (dreigende) overschrijding, en omdat een verdere groei van het verkeersaanbod op deze wegvakken wordt voorzien, dient onderzocht te worden hoe de (dreigende) overschrijding kan worden opgelost.

Uit het onderzoek blijkt dat een stiller wegdek een doelmatige geluidmaatregel is op de N57 (hm 81.97 – hm 83.14; realisatie 2024 afhankelijk van de ontwikkeling verkeersintensiteit) en op de A58 (tussen hm 166.38 – hm 168.08; realisatie 2021).

Op het traject A58 wordt tevens een wijziging van de betreffende GPP's voorgesteld.

De start van de werkzaamheden zal RWS Zee & Delta melden aan de Minister daardoor zal de werking van de nieuwe GPP's zijn opgeschort tot dat de werkzaamheden zijn begonnen.

Aanpak en resultaten

In het kader van het wegnemen van de (naderende)overschrijdingen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de situatie in het zichtjaar 2040. In het akoestisch onderzoek is vastgesteld dat toepassing van een bronmaatregel niet afdoende is; op een deel van het traject op de A58 zal het GPP worden verhoogd.

De wijzigingen van het huidige GPP zullen niet leiden tot overschrijdingen van de toetswaarde.

Aanvraagformulier voor wijziging geluidproductieplafonds

Toelichting

Met dit standaardformulier kan Rijkswaterstaat een verzoek tot wijziging van geluidproductieplafonds aanvragen.

Wijziging geluidproductieplafonds

Rijkswaterstaat is op grond van artikel 11.31, lid 2, Wm bevoegd tot het indienen van een verzoek tot wijziging van een geluidproductieplafond. Aan een wijziging van een geluidproductieplafond kunnen verschillende redenen ten grondslag liggen. In de eerste plaats kan een verzoek tot wijziging van geluidproductieplafonds noodzakelijk zijn in het kader van nalevingsverplichting van Rijkswaterstaat. Het jaarlijkse verslag op grond van artikel 11.22 Wm vormt hiervoor de basis. Daarnaast kan een wijziging van de weg aanleiding bieden tot het wijzigen van geluidproductieplafonds.

Indien een verzoek tot wijziging van een geluidproductieplafond mede betrekking heeft op een (gedeelte van een) weg waar ook een saneringsverplichting geldt, dan moet dit in het verzoek worden meegenomen. Voorwaarde is wel dat er nog geen sprake is van een vastgesteld saneringsplan. Dit wordt gekoppeld saneren genoemd en is geregeld in artikel 11.42 Wm. In onderdeel 5 van dit formulier zijn de vereisten opgenomen waaraan het verzoek moet voldoen als er sprake is van gekoppeld saneren. Gekoppeld saneren is niet mogelijk als reeds een saneringsplan is vastgesteld. Voor een verzoek tot verlaging van geluidproductieplafonds in het kader van een autonome saneringssituatie dient u een ander formulier te gebruiken.

Bevoegde instantie

Op grond van artikel 11.28, lid 1, Wm is de Minister [*of Staatssecretaris*] van Infrastructuur en Milieu bevoegd tot het wijzigen van een geluidproductieplafond.

Vooroverleg

Vooroverleg met de bevoegde instantie maakt de beoordeling van de aanvraag makkelijker. Neem daarom vroegtijdig contact op met de bevoegde instantie.

De aanvraag

Verzoek om wijziging van een geluidproductieplafond is een aanvraag in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Op grond van artikel 4:2 Awb moeten bepaalde gegevens worden overgelegd. In aanvulling op de algemene regeling in de Awb is in artikel 35 Besluit geluid milieubeheer opgenomen welke overige gegevens en bescheiden door Rijkswaterstaat aan de aanvraag moeten worden toegevoegd.

Procedure

Bij een verzoek tot wijziging van geluidproductieplafonds is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht) van toepassing. De uniforme openbare voorbereidingsprocedure kent het terinzageleggen van het ontwerpbesluit gedurende ten minste zes weken. Voorafgaand aan de terinzagelegging vindt een openbare kennisgeving van het ontwerpbesluit plaats. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder mondeling of schriftelijk zienswijzen naar voren brengen. Na de zienswijze kan meteen beroep worden ingesteld.

Belangrijk!

- Voor een aanvraag tot vaststelling of wijziging van geluidproductieplafonds op grond van artikel 11.31, lid 2, Wm j^o artikel 35 Besluit geluid milieubeheer moet dit formulier worden gebruikt.
- Voor een snelle afhandeling is het noodzakelijk dat de aanvraag compleet is. Dat wil zeggen dat de volledig ingevulde formulieren (met alle noodzakelijke bijlagen) worden toegezonden.
- Voor vragen kan contact worden op genomen met [**CDR**].
- Het formulier dient te worden gestuurd aan [**Ministerie van I&M**]

1. Gegevens van de aanvrager

Naam/Dienst	Rijkswaterstaat Zee en Delta
Postbus	2232
Plaats	3500 GE Utrecht

Uw kenmerk	RWS-2020/48109
-------------------	----------------

2. Locatie

Weg	A58: Noordelijke rijbaan: km 166,9 tot km 168,1 en km 168,6 tot km 168,7 Zuidelijke rijbaan: km 165,9 tot km 166,0 en km 166,9 tot km 168,3 N57: Westelijke rijbaan km 82,8 tot km 82,9
Referentiepunt(en) <i>(nummering)</i>	Referentiepunten binnen de projectgrenzen: A58: Noordelijke rijbaan: referentiepunten 25100 – 25108, 6160 – 6163 en 25114 Zuidelijke rijbaan: referentiepunten 25174 – 25185, 87 – 90 en 25197 N57: Westelijke rijbaan: referentiepunt 25094

Bijlage

Benodigde bijlage	Toelichting
Akoestisch onderzoek bij verzoek wijziging geluidproductieplafond	Akoestisch onderzoek bij verzoek wijziging geluidproductieplafonds A58, Antea Group, d.d. 19 maart 2020
Akoestisch onderzoek op referentiepunten	Akoestisch onderzoek op referentiepunten A58/N57 Zee en Delta Naleving, Geluidloket WVL, 30 januari 2020

Kadastrale gegevens

Gemeente	Vlissingen	Sectie	O	Nummer(s):	1109 1113 1116 1130 1136 1473 1518 1522
Gemeente	Middelburg	Sectie	P	Nummer(s):	1957 2613 2884 2893 2926 4071 4114
	Middelburg	Sectie	X	Nummer(s)	3377

Noot: een afschrift van een besluit tot wijziging van geluidproductieplafonds moet naar de gemeenten worden gezonden op grond van artikel 11.37 Wm. Welke gegevens zijn noodzakelijk voor kadastrale registratie? Contact opnemen met Kadaster.

3. Is het verzoek voorbesproken met bevoegd gezag

Nee	
Ja	
Datum	

4. Geluidproductieplafond

Vul de onderstaande tabel in. Per referentiepunt moet worden aangegeven: het geldende geluidproductieplafond bij volledige benutting ($L_{den, GPP}$), het geldende geluidproductieplafond over 10 jaar ($L_{den, 10 \text{ jaar}, GPP}$) en de gevraagde hoogte van het geluidproductieplafond na wijzigingsprocedure ($L_{den, project}$ – zonder maatregelen).

Een geluidproductieplafond mag niet worden gewijzigd indien het geldende geluidproductieplafond niet binnen een periode van 10 jaar volledig zou worden benut. In artikel 11.28, lid 2, onder b, Wm is bepaald dat een geluidproductieplafond niet kan worden verhoogd t.b.v. een overschrijding die pas op een termijn van 10 jaar of meer wordt voorzien.

(artikel 35, lid 1, onder c en d, Bgm)

Te wijzigen GPP's

Nummer Referentiepunt	Huidig GPP	Te wijzigen GPP
87	57,2	58
88	58,5	59
89	62,5	62,5
90	63,7	63,7
6160	60,5	61,2
6161	59	59,9
6162	57,7	58,9
6163	56,9	58,3
25094	62,5	62,4
25100	63,5	63,3
25101	63,8	63,3
25102	63,6	62,6
25103	63,4	62,8
25104	62	62,3
25106	63,2	62,1
25107	62,8	61,7
25108	62,7	62,1
25114	64,5	64,4
25174	64	63,9
25175	64,2	64,1
25176	63,1	62,9
25177	62,1	61,9
25178	60,6	60,8
25179	58,2	58,6
25180	63,5	63,6
25181	63,5	63,6
25182	63,6	63,5
25183	63,5	63,6
25184	63,6	63,8
25185	62,9	63
25197	55,9	55,8

Financieel doelmatige maatregelen	De volgende financieel doelmatige bronmaatregelen zijn van toepassing: N57 - Tweelaags zoab van km 81,97 tot km 83,14; A58 - Tweelaags zoab van km 166,38 tot km 168,08.
Andere maatregelen	Andere maatregelen zijn niet van toepassing.
Brongegevens Zie bijlage 1 van het akoestisch onderzoek op referentiepunten	Zie bijlage 1 van het akoestisch onderzoek op referentiepunten

Bijlage

Benodigde bijlage	Toelichting
Akoestisch onderzoek bij verzoek wijziging geluidproductieplafond	Akoestisch onderzoek bij verzoek wijziging geluidproductieplafonds A58, Antea Group, d.d. 19 maart 2020.
Akoestisch onderzoek op referentiepunten	Akoestisch onderzoek op referentiepunten A58/N57 Zee en Delta Naleving, Geluidloket WVL, 30 januari 2020.

5. Gekoppelde sanering

Dit onderdeel is van toepassing op een verzoek tot wijziging van een geluidproductieplafond dat mede betrekking heeft op een (gedeelte van een) weg waar ook een saneringsverplichting geldt. In dat geval moet de plafondwijziging en de sanering op basis van artikel 11.42 Wm gezamenlijk worden uitgevoerd.

Kaart	Nvt
Lijst objecten	Nvt
Akoestisch onderzoek	Nvt
Tijdstip uitvoering maatregelen	Nvt
Duur uitvoering maatregelen	Nvt

6. Ondertekening

Plaats	Rijswijk	Datum	22 oktober 2020
Handtekening			

Bijlage A

Referentiepunt	Verkeersintensiteiten	Verkeerssnelheid	Bronregisterlijn	Wegdek type	Afmeting / ligging afschermend object	Mate van absorptie afschermend object	Plafondcorrectie- waarde
Zie bijlage 1 akoestisch onderzoek op referentiepunten							

Bijlage B lijst saneringswoningen – Niet van toepassing

Adres			Kadastrale informatie			Opmerking
			Gemeente	Sectie	Nummer	

Sanering

In het kader van het voorgenomen GPP-wijzigingsbesluit is getoetst of er langs het wijzigingstraject sprake is van saneringsobjecten. Uit het onderzoek is gebleken dat de heersende geluidproductieplafonds zijn vastgesteld op grond van artikel 11.45 lid 1 van de Wet milieubeheer.

Binnen de onderzoeksgebieden langs de A58 waar de GPP's wijzigen zijn geen saneringsobjecten gelegen. In Bijlage 2 van het Besluit geluid milieubeheer (Bgm) zijn wegvakken aangeduid waar in het kader van een reeds uitgevoerd project de sanering is afgehandeld. De saneringsplicht binnen de Wet milieubeheer is hierdoor voor het wegvak op de N57 vervallen.

Informatie bij dit verzoek

Artikel 35 van het Besluit geluid milieubeheer stelt eisen aan de informatie die een verzoek tot wijziging van de geluidproductieplafonds tenminste moet bevatten. In het aanvraagformulier en het bijbehorende akoestisch onderzoek is de benodigde informatie voor dit verzoek tot plafondwijziging opgenomen.

Hoogachtend,

de directeur-generaal Rijkswaterstaat,
namens deze,
directeur Netwerkontwikkeling Rijkswaterstaat Zee en Delta