

Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3


Oost-Nederland plan 2

Kaartblad: geadviseerde
maatregelen

Overzichtskaart

Legenda

Cluster met volgordenummer



PN: 365922
 Datum: 21-4-2021
 Schaal: 1:250.000
 Formaat: A3
 Getekend door: Pim van de Steeg
 Gecontroleerd door: Gertjan Blaas

SWECO 

Sweco Nederland B.V.
 Postbus 203
 3730 AE De Bilt
 T +31 88 811 66 00
 F +31 30 310 04 14
 www.sweco.nl

File: ON2_AO_bijlage_H_geadviseerdemaatregelen_overzichtskaart.mxd



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen


Clusternr: A50_CL141 (1 / 110)

Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:2.100

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen


Clusternr: A50_CL140 (2 / 110)

Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:1.500

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen


Clusternr: A50_CL139 (3 / 110)

Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:1.000

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen


Clusternr: A50_CL137 (4 / 110)

Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:1.400

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen

Clusternr: A50_CL136 (5 / 110)


Legenda


-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, 1-2 dB afname

Geadviseerde bronmaatregel

-  Tweelaags ZOAB



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:1.100

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl

Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2

Kaartblad: geadviseerde
maatregelen

Clusternr: A50_CL138 (6 / 110)

Legenda


- Cluster
- Gemeentegrens

Object

- Met resterende overschrijding streefwaarde, 1-2 dB afname

Geadviseerde bronmaatregel

- Tweelaags ZOAB



Esri Nederland, Community Map Contributors

PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:1.000


Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl

File: ONZ_AO_bijlage_H_geadviseerde maatregelen.mxd



**Akoestisch onderzoek MJPG
Perceel 3**

Oost-Nederland plan 2

Kaartblad: geadviseerde
maatregelen

Clusternr: A50_CL135 (7 / 110)

Legenda

- Cluster
- Gemeentegrens

Object

- Met resterende overschrijding streefwaarde, 1-2 dB afname
- Zonder resterende overschrijding streefwaarde, 1-2 dB afname

Geadviseerde bronmaatregel

- Tweelaags ZOAB



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:2.300

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2






Kaartblad: geadviseerde
maatregelen

Clusternr: A50_CL134 (8 / 110)


Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens


Object


-  Met resterende overschrijding streefwaarde, 1-2 dB afname
-  Met resterende overschrijding streefwaarde, 6-10 dB afname
-  Zonder resterende overschrijding streefwaarde, 1-2 dB afname
-  Zonder resterende overschrijding streefwaarde, 3-5 dB afname
-  Zonder resterende overschrijding streefwaarde, 6-10 dB afname

Geadviseerde overdrachtsmaatregel

-  2m hoog scherm

Geadviseerde bronmaatregel

-  Tweelaags ZOAB



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:2.000

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2






Kaartblad: geadviseerde
maatregelen

Clusternr: A50_CL133 (9 / 110)


Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object


-  Met resterende overschrijding streefwaarde, 1-2 dB afname
-  Met resterende overschrijding streefwaarde, 6-10 dB afname
-  Zonder resterende overschrijding streefwaarde, 3-5 dB afname
-  Zonder resterende overschrijding streefwaarde, 6-10 dB afname
-  Zonder resterende overschrijding streefwaarde, > 10 dB afname

Geadviseerde overdrachtsmaatregel

-  2m hoog scherm

Geadviseerde bronmaatregel

-  Tweelaags ZOAB



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:1.800

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl

File: ONZ_AO_bijlage_H_geadviseerde maatregelen.mxd

Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2

Kaartblad: geadviseerde
maatregelen

Clusternr: A50_CL132 (10 / 110)

Legenda

- Cluster
- Gemeentegrens

Object




- Met resterende overschrijding streefwaarde, 3-5 dB afname
- Met resterende overschrijding streefwaarde, 6-10 dB afname
- Zonder resterende overschrijding streefwaarde, 3-5 dB afname
- Zonder resterende overschrijding streefwaarde, 6-10 dB afname
- Zonder resterende overschrijding streefwaarde, > 10 dB afname

Geadviseerde overdrachtsmaatregel

- 2m hoog scherm

Geadviseerde bronmaatregel

- Tweelaags ZOAB



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:2.900

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl

File: ONZ_AO_bijlage_H_geadviseerde maatregelen.mxd

Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2

Kaartblad: geadviseerde
maatregelen

Clusternr: A50_CL142 (11 / 110)

Legenda

- Cluster
- Gemeentegrens

Object

- Met resterende overschrijding streefwaarde, 3-5 dB afname
- Zonder resterende overschrijding streefwaarde, 3-5 dB afname
- Zonder resterende overschrijding streefwaarde, > 10 dB afname

Geadviseerde overdrachtsmaatregel


- 2m hoog scherm

Geadviseerde bronmaatregel

- Tweelaags ZOAB



Esri Nederland, Streetmap
Premium for ArcGIS, HERE,
Community Maps Contributors



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:1.500

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl

Esri Nederland, Community Map Contributors

File: ONZ_AO_bijlage_H_geadviseerdemaatregelen.mxd

Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2

Kaartblad: geadviseerde
maatregelen

Clusternr: A50_CL130 (12 / 110)

Legenda

- Cluster
- Gemeentegrens

Object




- Met resterende overschrijding streefwaarde, 1-2 dB afname
- Met resterende overschrijding streefwaarde, 3-5 dB afname
- Met resterende overschrijding streefwaarde, 6-10 dB afname
- Zonder resterende overschrijding streefwaarde, 1-2 dB afname
- Zonder resterende overschrijding streefwaarde, 3-5 dB afname
- Zonder resterende overschrijding streefwaarde, 6-10 dB afname
- Zonder resterende overschrijding streefwaarde, > 10 dB afname

Geadviseerde overdrachtsmaatregel

- 2m hoog scherm

Geadviseerde bronmaatregel

- Tweelaags ZOAB



Esri Nederland, Community Map Contributors

PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:5.400

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl

File: ONZ_AO_bijlage_H_geadviseerde maatregelen.mxd

Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2

Kaartblad: geadviseerde
maatregelen

Clusternr: A50_CL131 (13 / 110)

Legenda

- Cluster
- Gemeentegrens

Object


- Met resterende overschrijding streefwaarde, 1-2 dB afname
- Met resterende overschrijding streefwaarde, 3-5 dB afname
- Zonder resterende overschrijding streefwaarde, 3-5 dB afname
- Zonder resterende overschrijding streefwaarde, 6-10 dB afname
- Zonder resterende overschrijding streefwaarde, > 10 dB afname

Geadviseerde overdrachtsmaatregel

- 2m hoog scherm

Geadviseerde bronmaatregel

- Tweelaags ZOAB



PN: 365922

Datum: 21-4-2021


Schaal: 1:4.300

Formaat: A3


Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



File: ONZ_AO_bijlage_H_geadviseerde maatregelen.mxd



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2

Kaartblad: geadviseerde
maatregelen

Clusternr: A50_CL129 (14 / 110)

Legenda

- Cluster
- Gemeentegrens

Object

- Met resterende overschrijding streefwaarde, 1-2 dB afname
- Met resterende overschrijding streefwaarde, 3-5 dB afname
- Zonder resterende overschrijding streefwaarde, 3-5 dB afname

Geadviseerde overdrachtsmaatregel

- 2m hoog scherm

Geadviseerde bronmaatregel

- Tweelaags ZOAB



PN: 365922

Datum: 21-4-2021


Schaal: 1:2.000

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2

Kaartblad: geadviseerde maatregelen

Clusternr: A50_CL128 (15 / 110)

Legenda

- Cluster
- Gemeentegrens

Object

- Met resterende overschrijding streefwaarde, 1-2 dB afname
- Met resterende overschrijding streefwaarde, 3-5 dB afname
- Zonder resterende overschrijding streefwaarde, 3-5 dB afname

Geadviseerde bronmaatregel

- Tweelaags ZOAB



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:2.700


Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl

File: ONZ_AO_bijlage_H_geadviseerde maatregelen.mxd





**Akoestisch onderzoek MJPG
Perceel 3**

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen

Clusternr: A50_CL127 (16 / 110)

Legenda


-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, 1-2 dB afname

Geadviseerde bronmaatregel

-  Tweelaags ZOAB



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:1.400

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl

File: ONZ_AO_bijlage_H_geadviseerde maatregelen.mxd



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2





Kaartblad: geadviseerde
maatregelen

Clusternr: A50_CL126 (17 / 110)


Legenda


-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, 1-2 dB afname
-  Met resterende overschrijding streefwaarde, 3-5 dB afname
-  Zonder resterende overschrijding streefwaarde, 1-2 dB afname
-  Zonder resterende overschrijding streefwaarde, 3-5 dB afname

Geadviseerde bronmaatregel

-  Tweelaags ZOAB



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:4.100

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl





Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2



Kaartblad: geadviseerde
maatregelen

Clusternr: A50_CL125 (18 / 110)


Legenda


-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, 1-2 dB afname
-  Met resterende overschrijding streefwaarde, 3-5 dB afname

Geadviseerde bronmaatregel

-  Tweelaags ZOAB



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:1.000

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl





Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2



Kaartblad: geadviseerde
maatregelen

Clusternr: A50_CL124 (19 / 110)

Legenda


-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, 1-2 dB afname
-  Zonder resterende overschrijding streefwaarde, 1-2 dB afname

Geadviseerde bronmaatregel

-  Tweelaags ZOAB



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:2.000

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl





Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen



Clusternr: A50_CL123 (20 / 110)

Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:1.900

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen


Clusternr: A50_CL121 (21 / 110)

Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:2.700

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2



Kaartblad: geadviseerde
maatregelen

Clusternr: A50_CL120 (22 / 110)


Legenda


-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname
-  Met resterende overschrijding streefwaarde, 1-2 dB afname

Geadviseerde bronmaatregel

-  Tweelaags ZOAB



PN: 365922

Datum: 21-4-2021



Schaal: 1:2.200

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



Esri Nederland, Community Map Contributors

File: ONZ_AO_bijlage_H_geadviseerde maatregelen.mxd



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen

Clusternr: A50_CL119 (23 / 110)


Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, 1-2 dB afname

Geadviseerde bronmaatregel

-  Tweelaags ZOAB



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:1.100

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl

File: ONZ_AO_bijlage_H_geadviseerde maatregelen.mxd



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2




Kaartblad: geadviseerde
maatregelen

Clusternr: A50_CL118 (24 / 110)


Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname
-  Met resterende overschrijding streefwaarde, 3-5 dB afname
-  Zonder resterende overschrijding streefwaarde, 1-2 dB afname

Geadviseerde bronmaatregel

-  Tweelaags ZOAB



PN: 365922

Datum: 21-4-2021


Schaal: 1:2.200

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



File: ONZ_AO_bijlage_H_geadviseerdemaatregelen.mxd



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen

Clusternr: A50_CL117 (25 / 110)


Legenda



-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname

Geadviseerde bronmaatregel

-  Tweelaags ZOAB



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:2.000

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl

File: ONZ_AO_bijlage_H_geadviseerde maatregelen.mxd



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen

Clusternr: A50_CL116 (26 / 110)


Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object



-  Met resterende overschrijding streefwaarde, 1-2 dB afname

Geadviseerde overdrachtsmaatregel

-  2m hoog scherm



Esri Nederland, Streetmap
Premium for ArcGIS, HERE,
Community Maps Contributors



Esri Nederland, Community Map Contributors

PN: 365922
Datum: 21-4-2021
Schaal: 1:1.100
Formaat: A3
Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas

SWECO 

Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl

File: ONZ_AO_bijlage_H_geadviseerde maatregelen.mxd



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2



Kaartblad: geadviseerde
maatregelen

Clusternr: A50_CL115 (27 / 110)


Legenda


-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname
-  Met resterende overschrijding streefwaarde, 1-2 dB afname

Geadviseerde overdrachtsmaatregel

-  2m hoog scherm



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:3.100

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen


Clusternr: A50_CL113 (28 / 110)

Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:2.200

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen



Clusternr: A50_CL112 (29 / 110)

Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:2.200

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2




Kaartblad: geadviseerde
maatregelen

Clusternr: A50_CL111 (30 / 110)


Legenda


-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, 1-2 dB afname
-  Met resterende overschrijding streefwaarde, 3-5 dB afname
-  Zonder resterende overschrijding streefwaarde, 1-2 dB afname

Geadviseerde bronmaatregel

-  Tweelaags ZOAB



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:2.500

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl





Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2




Kaartblad: geadviseerde
maatregelen

Clusternr: A50_CL110 (31 / 110)


Legenda




-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, 1-2 dB afname
-  Met resterende overschrijding streefwaarde, 3-5 dB afname
-  Zonder resterende overschrijding streefwaarde, 1-2 dB afname

Geadviseerde bronmaatregel

-  Tweelaags ZOAB



Esri Nederland, Community Map Contributors

PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:4.200

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg

Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl

File: ONZ_AO_bijlage_H_geadviseerde maatregelen.mxd



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen


Clusternr: A50_CL109 (32 / 110)

Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:2.000

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen


Clusternr: A50_CL108 (33 / 110)

Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:3.700

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen



Clusternr: A50_CL107 (34 / 110)

Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname



PN: 365922
Datum: 21-4-2021
Schaal: 1:2.000
Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas

SWECO
Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



**Akoestisch onderzoek MJPG
Perceel 3**

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen


Clusternr: A50_CL106 (35 / 110)

Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:2.100

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen

Clusternr: A50_CL105 (36 / 110)

Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname



PN: 365922

Datum: 21-4-2021


Schaal: 1:1.100

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl





**Akoestisch onderzoek MJPG
Perceel 3**

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen


Clusternr: **A50_CL104** (37 / 110)

Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object


-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname



PN: 365922
 Datum: 21-4-2021
 Schaal: 1:2.000
 Formaat: A3
 Getekend door: Pim van de Steeg
 Gecontroleerd door: Gertjan Blaas

SWECO 

Sweco Nederland B.V.
 Postbus 203
 3730 AE De Bilt
 T +31 88 811 66 00
 F +31 30 310 04 14
 www.sweco.nl



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2

Kaartblad: geadviseerde
maatregelen

Clusternr: A1_CL18 (38 / 110)

Legenda

- Cluster
- Gemeentegrens
- Bestaande overdrachtsmaatregel

Object



- Met resterende overschrijding streefwaarde, 1-2 dB afname

Geadviseerde overdrachtsmaatregel

- 2m hoog scherm

Geadviseerde bronmaatregel

- Tweelaags ZOAB



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:3.200

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl

File: ONZ_AO_bijlage_H_geadviseerde maatregelen.mxd



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen



Clusternr: A1_CL17 (39 / 110)

Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:1.400

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl

File: ONZ_AO_bijlage_H_geadviseerde maatregelen.mxd





Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen


Clusternr: A1_CL16 (40 / 110)

Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens
-  Bestaande overdrachtsmaatregel
-  Bestaande bronmaatregel

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:1.300

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen

Clusternr: A1_CL12 (41 / 110)


Legenda




-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname

Geadviseerde bronmaatregel

-  Tweelaags ZOAB



Esri Nederland, Community Map Contributors

PN: 365922
Datum: 21-4-2021
Schaal: 1:2.900
Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl

File: ONZ_AO_bijlage_H_geadviseerde maatregelen.mxd



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen



Clusternr: A1_CL10 (42 / 110)

Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:1.400

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen



Clusternr: A1_CL09 (43 / 110)

Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:1.300

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen


Clusternr: A1_CL08 (44 / 110)

Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:1.800

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl

Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2

Kaartblad: geadviseerde
maatregelen

Clusternr: A1_CL905 (45 / 110)

Legenda

- Cluster
- Gemeentegrens

Object

- Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname

Geadviseerde bronmaatregel

- Tweelaags ZOAB



PN: 365922

Datum: 21-4-2021


Schaal: 1:1.100

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl





Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen

Clusternr: A1_CL906 (46 / 110)


Legenda


-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, 1-2 dB afname

Geadviseerde bronmaatregel

-  Tweelaags ZOAB



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:1.100

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2



Kaartblad: geadviseerde
maatregelen

Clusternr: A1_CL907 (47 / 110)


Legenda


-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, 1-2 dB afname
-  Met resterende overschrijding streefwaarde, 3-5 dB afname

Geadviseerde bronmaatregel

-  Tweelaags ZOAB



PN: 365922

Datum: 21-4-2021


Schaal: 1:1.100

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2

Kaartblad: geadviseerde
maatregelen

Clusternr: A1_CL06 (48 / 110)

Legenda

- Cluster
- Gemeentegrens

Object

- Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname

Geadviseerde bronmaatregel

- Tweelaags ZOAB



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:2.000

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen

Clusternr: A30_CL20 (49 / 110)

Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:2.000

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl

Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2

Kaartblad: geadviseerde
maatregelen

Clusternr: A30_CL18 (50 / 110)

Legenda

- Cluster
- Gemeentegrens

Object


- Met resterende overschrijding streefwaarde, 1-2 dB afname
- Met resterende overschrijding streefwaarde, 3-5 dB afname
- Met resterende overschrijding streefwaarde, 6-10 dB afname

Geadviseerde overdrachtsmaatregel

- 2m hoog scherm

Geadviseerde bronmaatregel

- Tweelaags ZOAB



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:1.700

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2

Kaartblad: geadviseerde
maatregelen

Clusternr: A30_CL16 (51 / 110)


Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens


Object


-  Met resterende overschrijding streefwaarde, 6-10 dB afname

Geadviseerde overdrachtsmaatregel

-  2m hoog scherm

Geadviseerde bronmaatregel

-  Tweelaags ZOAB



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:1.000

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl





Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2




Kaartblad: geadviseerde
maatregelen

Clusternr: **A30_CL17** (52 / 110)


Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens


Object


-  Met resterende overschrijding streefwaarde, 1-2 dB afname
-  Met resterende overschrijding streefwaarde, 3-5 dB afname
-  Met resterende overschrijding streefwaarde, 6-10 dB afname

Geadviseerde overdrachtsmaatregel

-  2m hoog scherm

Geadviseerde bronmaatregel

-  Tweelaags ZOAB



Esri Nederland, Community Map Contributors

PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:2.000

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen

Clusternr: A30_CL15 (53 / 110)


Legenda


-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, 3-5 dB afname

Geadviseerde bronmaatregel

-  Tweelaags ZOAB



PN: 365922

Datum: 21-4-2021


Schaal: 1:2.100

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



File: ONZ_AO_bijlage_H_geadviseerde maatregelen.mxd



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen

Clusternr: A30_CL14 (54 / 110)


Legenda



-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, 1-2 dB afname

Geadviseerde bronmaatregel

-  Tweelaags ZOAB



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:1.500

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2

Kaartblad: geadviseerde
maatregelen

Clusternr: A30_CL13 (55 / 110)

Legenda


- Cluster
- Gemeentegrens

Object

- Met resterende overschrijding streefwaarde, 3-5 dB afname

Geadviseerde bronmaatregel

- Tweelaags ZOAB



PN: 365922
 Datum: 21-4-2021
 Schaal: 1:1.100
 Formaat: A3
 Getekend door: Pim van de Steeg
 Gecontroleerd door: Gertjan Blaas

SWECO

Sweco Nederland B.V.
 Postbus 203
 3730 AE De Bilt
 T +31 88 811 66 00
 F +31 30 310 04 14
 www.sweco.nl

File: ONZ_AO_bijlage_H_geadviseerde maatregelen.mxd





Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2



Kaartblad: geadviseerde
maatregelen

Clusternr: N35_CL13 (56 / 110)


Legenda


-  Cluster
-  Gemeentegrens
-  Bestaande overdrachtsmaatregel
-  Bestaande bronmaatregel

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, 1-2 dB afname
-  Met resterende overschrijding streefwaarde, 3-5 dB afname

Geadviseerde bronmaatregel

-  Dunne deklagen A



Esri Nederland, Community Map Contributors

PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:1.800

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl

File: ONZ_AO_bijlage_H_geadviseerde maatregelen.mxd



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2



Kaartblad: geadviseerde
maatregelen

Clusternr: N35_CL14 (57 / 110)


Legenda


-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, 1-2 dB afname
-  Met resterende overschrijding streefwaarde, 3-5 dB afname

Geadviseerde bronmaatregel

-  Dunne deklagen A



Esri, Nederland, Community Map Contributors

PN: 365922
Datum: 21-4-2021
Schaal: 1:1.400
Formaat: A3
Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas

SWECO 
Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl

File: ONZ_AO_bijlage_H_geadviseerde maatregelen.mxd



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2



Kaartblad: geadviseerde
maatregelen

Clusternr: N35_CL15 (58 / 110)


Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object


-  Met resterende overschrijding streefwaarde, 1-2 dB afname
-  Met resterende overschrijding streefwaarde, 3-5 dB afname

Geadviseerde bronmaatregel

-  Dunne deklagen A



Esri Nederland, Streetmap
Premium for ArcGIS, HERE,
Community Maps Contributors



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:1.900

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2



Kaartblad: geadviseerde
maatregelen

Clusternr: N35_CL16 (59 / 110)


Legenda



-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, 1-2 dB afname
-  Met resterende overschrijding streefwaarde, 3-5 dB afname

Geadviseerde bronmaatregel

-  Dunne deklagen A



Esri Nederland, Community Map Contributors

PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:3.100

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl

File: ONZ_AO_bijlage_H_geadviseerde maatregelen.mxd



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2

Kaartblad: geadviseerde
maatregelen

Clusternr: N35_CL17 (60 / 110)

Legenda

- Cluster
- Gemeentegrens

Object

- Met resterende overschrijding streefwaarde, 1-2 dB afname
- Met resterende overschrijding streefwaarde, 3-5 dB afname

Geadviseerde bronmaatregel

- Dunne deklagen A



PN: 365922
 Datum: 21-4-2021
 Schaal: 1:1.400
 Formaat: A3
 Getekend door: Pim van de Steeg
 Gecontroleerd door: Gertjan Blaas

SWECO

Sweco Nederland B.V.
 Postbus 203
 3730 AE De Bilt
 T +31 88 811 66 00
 F +31 30 310 04 14
 www.sweco.nl



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2



Kaartblad: geadviseerde
maatregelen

Clusternr: N35_CL18 (61 / 110)


Legenda


-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object


-  Met resterende overschrijding streefwaarde, 1-2 dB afname
-  Met resterende overschrijding streefwaarde, 3-5 dB afname

Geadviseerde bronmaatregel

-  Dunne deklagen A



Esri Nederland, Streetmap
Premium for ArcGIS, HERE,
Community Maps Contributors



PN: 365922

Datum: 21-4-2021


Schaal: 1:2.600

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



**Akoestisch onderzoek MJPG
Perceel 3**

Oost-Nederland plan 2

Kaartblad: geadviseerde
maatregelen

Clusternr: N35_CL20 (62 / 110)

Legenda


- Cluster
- Gemeentegrens

Object

- Met resterende overschrijding streefwaarde, 1-2 dB afname

Geadviseerde bronmaatregel

- Dunne deklagen A



Esri Nederland, Community Map Contributors

PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:2.500

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl

File: ONZ_AO_bijlage_H_geadviseerdemaatregelen.mxd



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2

Kaartblad: geadviseerde
maatregelen

Clusternr: N35_CL21 (63 / 110)


Legenda



-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, 1-2 dB afname
-  Met resterende overschrijding streefwaarde, 3-5 dB afname

Geadviseerde bronmaatregel

-  Dunne deklagen A



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:2.800


Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl

File: ON2_AO_bijlage_H_geadviseerde maatregelen.mxd



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2

Kaartblad: geadviseerde
maatregelen

Clusternr: N35_CL22 (64 / 110)

Legenda



- Cluster
- Gemeentegrens

Object

- Met resterende overschrijding streefwaarde, 1-2 dB afname
- Met resterende overschrijding streefwaarde, 3-5 dB afname

Geadviseerde bronmaatregel

- Dunne deklagen A



Esri Nederland, Community Map Contributors

PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:1.300

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl

File: ON2_AO_bijlage_H_geadviseerde maatregelen.mxd



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2



Kaartblad: geadviseerde
maatregelen

Clusternr: N35_CL23 (65 / 110)


Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, 1-2 dB afname
-  Met resterende overschrijding streefwaarde, 3-5 dB afname

Geadviseerde bronmaatregel

-  Dunne deklagen A



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:2.700

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl





Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2




Kaartblad: geadviseerde
maatregelen

Clusternr: N35_CL24 (66 / 110)


Legenda



-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname
-  Met resterende overschrijding streefwaarde, 1-2 dB afname
-  Met resterende overschrijding streefwaarde, 3-5 dB afname

Geadviseerde bronmaatregel

-  Dunne deklagen A



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:3.200

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen

Clusternr: N35_CL25 (67 / 110)


Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, 1-2 dB afname

Geadviseerde bronmaatregel

-  Dunne deklagen A



PN: 365922

Datum: 21-4-2021


Schaal: 1:1.300

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



Esri Nederland, Community Map Contributors



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2



Kaartblad: geadviseerde
maatregelen

Clusternr: N35_CL26 (68 / 110)


Legenda



-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname
-  Met resterende overschrijding streefwaarde, 1-2 dB afname

Geadviseerde bronmaatregel

-  Dunne deklagen A



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:2.900

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen



Clusternr: N35_CL28 (69 / 110)

Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:2.600

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen


Clusternr: N35_CL908 (70 / 110)

Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:1.100

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2



Kaartblad: geadviseerde
maatregelen


Clusternr: N35_CL29 (71 / 110)

Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname
-  Met resterende overschrijding streefwaarde, 1-2 dB afname



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:2.700

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen


Clusternr: N35_CL30 (72 / 110)

Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, 1-2 dB afname



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:1.200

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen



Clusternr: N35_CL905 (73 / 110)

Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:1.100

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen



Clusternr: N35_CL904 (74 / 110)

Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:1.100

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen


Clusternr: N35_CL37 (75 / 110)

Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:1.100

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen




Clusternr: N35_CL38 (76 / 110)

Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname



Esri Nederland, Community Map Contributors

PN: 365922
Datum: 21-4-2021
Schaal: 1:1.100
Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas

SWECO 

Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl

File: ONZ_AO_bijlage_H_geadviseerde maatregelen.mxd



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen



Clusternr: N35_CL903 (77 / 110)

Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:1.100

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen



Clusternr: N35_CL39 (78 / 110)

Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:1.100

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl

File: ONZ_AO_Bijlage_H_geadviseerde maatregelen.mxd



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen



Clusternr: N35_CL40 (79 / 110)

Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:1.200

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen



Clusternr: N35_CL41 (80 / 110)

Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:1.100

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl





Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen


Clusternr: N35_CL42 (81 / 110)

Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:1.200

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen


Clusternr: N35_CL43 (82 / 110)

Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:1.200

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen



Clusternr: N35_CL44 (83 / 110)

Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:1.100

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen


Clusternr: N35_CL45 (84 / 110)

Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:1.100

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen


Clusternr: N35_CL46 (85 / 110)

Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:1.100

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas

SWECO 

Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen

Clusternr: N35_CL47 (86 / 110)

Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:1.100

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen



Clusternr: N35_CL49 (87 / 110)

Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:1.100

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen



Clusternr: N35_CL48 (88 / 110)

Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:1.100

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen



Clusternr: N35_CL50 (89 / 110)

Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:1.100

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen



Clusternr: N35_CL910 (90 / 110)

Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:1.100

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen



Clusternr: N35_CL909 (91 / 110)

Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:1.000

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen

Clusternr: N35_CL53 (92 / 110)

Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:1.100

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen



Clusternr: A12_CL02 (93 / 110)

Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:1.400

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen


Clusternr: A12_CL01 (94 / 110)

Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:1.300

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen


Clusternr: A18_CL25 (95 / 110)

Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:1.600

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl

File: ONZ_AO_Bijlage_H_geadviseerde maatregelen.mxd



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen



Clusternr: A18_CL24 (96 / 110)

Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:1.400

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen


Clusternr: A18_CL23 (97 / 110)

Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:1.400

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl

File: ONZ_AO_bijlage_H_geadviseerde maatregelen.mxd



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen

Clusternr: A18_CL22 (98 / 110)


Legenda


-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, 3-5 dB afname

Geadviseerde bronmaatregel

-  Tweelaags ZOAB



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:1.200

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen

Clusternr: A18_CL21 (99 / 110)


Legenda


-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, 1-2 dB afname

Geadviseerde bronmaatregel

-  Tweelaags ZOAB



PN: 365922

Datum: 21-4-2021


Schaal: 1:1.200

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl





Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen



Clusternr: A18_CL20 (100 / 110)

Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname



Esri Nederland, Community Map Contributors

PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:1.200

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl

File: ONZ_AO_bijlage_H_geadviseerde maatregelen.mxd



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen



Clusternr: A18_CL19 (101 / 110)

Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:1.200

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen



Clusternr: A18_CL18 (102 / 110)

Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:1.100

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen



Clusternr: **A18_CL17** (103 / 110)

Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:1.100

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl




Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen



Clusternr: A18_CL16 (104 / 110)

Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens
-  Bestaande overdrachtsmaatregel

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:1.100

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl




Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen

Clusternr: A18_CL15 (105 / 110)


Legenda



-  Cluster
-  Gemeentegrens
-  Bestaande overdrachtsmaatregel

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, 1-2 dB afname

Geadviseerde overdrachtsmaatregel

-  2m hoog scherm



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:1.100

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen


Clusternr: A18_CL14 (106 / 110)

Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:1.100

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen


Clusternr: A18_CL13 (107 / 110)

Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:3.000

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl




Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen


Clusternr: A18_CL12 (108 / 110)

Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens
-  Bestaande overdrachtsmaatregel

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:1.200

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl




Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen



Clusternr: A18_CL11 (109 / 110)

Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens
-  Bestaande overdrachtsmaatregel

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:1.600

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl



Akoestisch onderzoek MJPG Perceel 3

Oost-Nederland plan 2


Kaartblad: geadviseerde
maatregelen


Clusternr: A18_CL10 (110 / 110)

Legenda

-  Cluster
-  Gemeentegrens

Object

-  Met resterende overschrijding streefwaarde, Geen afname



PN: 365922

Datum: 21-4-2021

Schaal: 1:1.300

Formaat: A3

Getekend door: Pim van de Steeg
Gecontroleerd door: Gertjan Blaas



Sweco Nederland B.V.
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 88 811 66 00
F +31 30 310 04 14
www.sweco.nl