



> Retouradres Postbus 2232 3500 GE Utrecht

RWS INFORMATIE

De Staatssecretaris voor Infrastructuur en Waterstaat
p/a Bureau Sanering Verkeerslawaaï
Postbus 97
3440 AB Woerden

**Rijkswaterstaat
Noord-Nederland**

Zuidersingel 3
8911 AV Leeuwarden
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
T (088) 797 44 00
F (088) 797 44 12
www.rijkswaterstaat.nl

Datum 31 augustus 2021
Onderwerp Verzoek wijzigen geluidproductieplafonds
N31 Wergea - Drachten

Ons kenmerk
RWS-2021/27205

Bijlage(n)
2

Geachte heer Van Weyenberg,

Hierbij verzoek ik u om op grond van artikel 11.18 van de Wet milieubeheer geluidproductieplafonds (GPP's) langs de N31 tussen Wergea en Drachten te wijzigen.

Achtergrond en motivatie van dit verzoek

Op 1 juli 2012 zijn landelijk geluidproductieplafonds (GPP's) langs rijkswegen van kracht geworden. Rijkswaterstaat moet deze GPP's naleven. Over de naleving van de plafonds verschijnt elk jaar een rapportage over het voorgaande kalenderjaar.

Uit het Nalevingsverslag geluidproductieplafonds rijkswegen 2019 volgt dat er bij de N31 tussen de aansluitingen Wergea en Drachten (van km 52,8 tot km 75,2) sprake is van een overschrijding en dreigende overschrijding van de geldende GPP's. De GPP's langs de N31 zijn gebaseerd op de gemiddelde geluidproductie in 2008, met een werkruimte van 1,5 dB. De dreigende plafondoverschrijding komt vooral omdat de hoeveelheid verkeer op rijksweg N31 sinds het jaar 2008, en zeker na de aanleg van de Centrale As (N356) en de rondweg Garyp (N913), fors is toegenomen.

Aanpak en resultaten

Voor genoemd deel van de N31 is in het kader van voorliggend wijzigingsverzoek een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de situatie in het zichtjaar 2040. Uit dit akoestisch onderzoek blijkt dat geluidmaatregelen doelmatig zijn op delen van de N31. Deze delen zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Wegvak	Rijbaan	Km van	Km tot
Aansluiting Wergea	Noord of Zuid*	53,05	53,83
Omgeving Aldemiede	Noord of Zuid*	55,40	55,91
Omgeving Alde Lunewei	Noord of Zuid*	56,51	57,43
Suwâld – Sigerswâld	Noord of Zuid*	58,77	63,56
Aansluiting Nijega – Aansluiting Drachten	Noord	66,00	75,26
Aansluiting Nijega – Aansluiting Drachten	Zuid	65,395	75,26

* Op dit moment is niet bekend welke van beide rijbanen bij het volgende groot onderhoud als eerste van een nieuwe deklaag wordt voorzien.

Daarnaast is gebleken dat het doelmatig is een afschermdende voorziening met een hoogte van 3 meter en een lengte van 90 meter te plaatsen ter hoogte van de woning Durk Ljibbeswei 13 in De Tike (tussen km 66,925 en km 67,015).

Aanvraag GPP-wijziging

Voor de overige delen van het nalevingsknelpunt zijn geen doelmatige maatregelen mogelijk. Voor deze wegdelen is een aanpassing van de GPP's nodig om een overschrijding te voorkomen. Het betreft de delen:

- van km 53,83 tot km 55,40
- van km 55,91 tot km 56,51
- van km 57,43 tot km 58,77
- van km 63,56 tot km 67,26

Ter hoogte van deze wegdelen resteren 6 knelpunten, woningen met een te hoge gevelbelasting:

1. Aldemiede 7, Suwâld
2. Stûkloane 3, Suwâld
3. Stûkloane 4, Suwâld
4. Inialoane 79, Garyp
5. Inialoane 102, Garyp
6. Sigerswâld 20, Garyp

Deze woningen komen in aanmerking voor een aanvullend bouwakoestisch onderzoek naar de noodzaak van gevelisolatie om te kunnen voldoen aan de vereiste binnenwaarde. Zodra de GPP's ter hoogte van deze woningen zijn gewijzigd zullen deze woningen worden aangemeld bij het landelijk Bureau Gevelisolatie.

Informatie bij dit verzoek

Artikel 35 van het Besluit geluid milieubeheer stelt eisen aan de informatie die een verzoek om wijziging tenminste moet bevatten. In het *aanvraagformulier voor wijziging geluidproductieplafonds*, dat bij deze brief is gevoegd, is de benodigde informatie voor dit verzoek tot plafondwijziging opgenomen. Bij het wijzigingsverzoek behoort tevens het akoestisch onderzoek.

Datum
31 augustus 2021

Ons kenmerk
RWS-2021/27205

Hoogachtend,

de hoofdingenieur-directeur,
namens deze,
directeur Netwerkmanagement, Rijkswaterstaat Noord-Nederland,