



beschikking

**Directoraat-generaal
Mobiliteit**

Directie
Wegen en Verkeersveiligheid
Bureau Sanering
Verkeerslawaai

Steinhagensweg 2d
3446 GP WOERDEN
Postbus 97
3440 AB WOERDEN

Contactpersoon

Dhr. ir. W. Soede

T 0348 - 487 450
bsv@meursgeluid.nl

Projectnummer

667.024.00

Datum	25 januari 2022
Nummer	IenW/BSK-2022/14005
Betreft	Besluit vaststelling saneringsplan
Programma	Meerjarenprogramma Geluidsanering - Wegen
Project	N65 (Vught)
Bijlage(n)	2

Met dit besluit reageer ik op het verzoek van Rijkswaterstaat van 10 november 2020 om het saneringsplan 'N65 tussen km 6,95 en km 7,95' vast te stellen.

Het saneringsplan heeft betrekking op het wegvak van de N65 gelegen tussen km 6,95 en 7,65 in de gemeente Vught. Het wegvak is een onderdeel van het project N65 Vught-Haaren. De andere delen van de N65 binnen het projectgebied worden gesaneerd in het kader van een besluit tot wijziging van de geluidproductie-plafonds ingevolge artikel 11.42 Wm.

Dit saneringsplan bevat geen maatregelen die er toe leiden dat de geluidproductieplafonds op de referentiepunten langs het genoemd wegvak moeten worden verlaagd.

BESLUIT VASTSTELLING SANERINGSPLAN

Artikel 1

Gelet op artikel 11.60, eerste lid, van de Wet milieubeheer stel ik het saneringsplan 'N65 tussen km 6,95 en km 7,95' van 5 oktober 2020 vast. Het saneringsplan heeft betrekking op het wegvak van de N65 tussen km 6,95 en km 7,65 in de gemeente Vught. De ligging van dit wegvak is weergegeven in bijlage 1 bij dit besluit.

Artikel 2

Het saneringsplan heeft betrekking op 3 saneringsobjecten. Het gaat hierbij om woningen. Deze woningen zijn opgenomen in de tabel in bijlage 2 bij dit besluit. Omdat voor deze woningen geen geluidbeperkende maatregelen in aanmerking komen en de geluidsbelasting bij volledig benut geluidproductieplafond op deze woningen hoger blijft dan 60 dB, onderzoekt Rijkswaterstaat met toepassing van artikel 11.64 van de Wet milieubeheer de noodzaak tot het treffen van geluidwerende maatregelen.

Artikel 3

Gelet op artikel 11.65 van de Wet milieubeheer zend ik voor 2 woningen waarop de geluidsbelasting bij volledig benut geluidproductieplafond hoger blijft dan 65 dB een afschrift van dit besluit aan het kadaster. De betreffende woningen zijn aangemerkt in de tabel in bijlage 2 bij dit besluit.

WETTELIJK KADER

Ingevolge artikel 11.19 van de Wet milieubeheer bevinden zich aan weerszijden van een weg of spoorweg die op de geluidplafondkaart staat referentiepunten. Op deze referentiepunten geldt een geluidproductieplafond, boven welke waarde de geluidproductie van de weg of spoorweg niet mag uitkomen.

Ingevolge artikel 11.56 van de Wet milieubeheer moet de beheerder van een weg of spoorweg waarvoor geluidproductieplafonds gelden (hierna rijksweg respectievelijk hoofdspoorweg genoemd), voor 31 december 2023 de minister verzoeken een saneringsplan vast te stellen. Het derde lid van dit artikel bevat de minimale eisen waaraan het verzoek moet voldoen. Deze eisen zijn aangevuld in artikel 39 van het Besluit geluid milieubeheer. Op grond van artikel 11.60, eerste lid, van de Wet milieubeheer wordt het saneringsplan vastgesteld door de minister.

In het vast te stellen saneringsplan dient te worden onderzocht of de geluidsbelasting op aanwezige saneringsobjecten langs de te saneren delen van de rijksweg kan worden verminderd met doelmatige maatregelen. De saneringsobjecten staan omschreven in artikel 11.57, eerste lid, van de Wet milieubeheer en omvatten 3 categorieën.

1. Woningen en andere geluidsgevoelige objecten die op grond van artikel 88 van de Wet geluidhinder, zoals dat luidde voor 1 januari 2007, of artikel 4.17 van het Besluit geluidhinder tijdig bij de minister zijn gemeld, voor zover deze nog niet zijn gesaneerd, en de geluidsbelasting bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds hoger is dan 60 dB vanwege een rijksweg of 65 dB vanwege een hoofdspoorweg (Categorie A saneringsobjecten).
2. Woningen en in een bestemmingsplan opgenomen ligplaatsen voor woonschepen en standplaatsen voor woonwagens, waarop de geluidsbelasting bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds hoger is dan 65 dB vanwege een rijksweg of 70 dB vanwege een hoofdspoorweg (Categorie B saneringsobjecten).
3. Woningen en in een bestemmingsplan opgenomen ligplaatsen voor woonschepen en standplaatsen voor woonwagens, waarop de geluidsbelasting vanwege bij algemene maatregel van bestuur genoemde delen van rijkswegen bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds hoger is dan 55 dB of 60 dB bij delen van hoofdspoorwegen (Categorie C saneringsobjecten).

In het saneringsplan wordt er ingevolge artikel 11.59 van de Wet milieubeheer naar gestreefd om met de inzet van doelmatige maatregelen de geluidsbelasting op de gevels van woningen te beperken tot 60 dB vanwege een rijksweg.

Directoraat-generaal Mobiliteit

Directie
Wegen en Verkeersveiligheid
Bureau Sanering
Verkeerslawaaï

Datum

25 januari 2022

Kenmerk

IenW/BSK-2022/14005

Bij saneringsobjecten die behoren tot de derde categorie geldt dat ernaar wordt gestreefd om met de inzet van doelmatige maatregelen de geluidsbelasting op de gevels met 5 dB te reduceren ten opzichte van de geluidsbelasting bij geheel benut geluidproductieplafond of tot 60 dB vanwege een rijksweg als dat een lagere geluidsbelasting is. Een woning of een in een bestemmingsplan opgenomen ligplaats voor een woonschip of standplaats voor een woonwagen kan overigens binnen meer dan één categorie saneringsobjecten vallen. In dat geval is de laagst geldende streefwaarde op grond van de toepasselijke categorieën van toepassing.

**Directoraat-generaal
Mobiliteit**
Directie
Wegen en Verkeersveiligheid
Bureau Sanering
Verkeerslawaaï

Datum
25 januari 2022

Kenmerk
IenW/BSK-2022/14005

Ingevolge artikel 11.60, derde lid, van de Wet milieubeheer geeft de minister aan binnen hoeveel tijd na het onherroepelijk worden van het saneringsplan de saneringsmaatregelen uit het saneringsplan moeten worden getroffen. Als de saneringsmaatregelen leiden tot een verlaging van de geluidsbelasting op de betrokken saneringsobjecten, worden de geluidproductieplafonds ingevolge artikel 11.63, eerste en derde lid, van de Wet milieubeheer verlaagd overeenkomstig het geluideffect van die maatregelen zodra deze maatregelen daadwerkelijk zijn getroffen.

Mochten er na vaststelling van het saneringsplan en eventueel verlaging van de geluidproductieplafonds nog saneringsobjecten zijn die een hogere geluidsbelasting bij geheel benut geluidproductieplafond ondervinden dan 60 dB vanwege een rijksweg, dan stelt de beheerder ingevolge artikel 11.64 van de Wet milieubeheer na het onherroepelijk worden van het saneringsplan en het GPP-verlagingsbesluit een onderzoek in naar de geluidwering van de gevels van het betreffende object. Wanneer uit dit onderzoek blijkt dat de binnenwaarde wordt overschreden, doet de beheerder de eigenaar van het object een aanbod tot het treffen van geluidwerende maatregelen.

Voor de saneringsobjecten die ook na uitvoering van de saneringsmaatregelen en een verlaging van het geluidproductieplafond nog een geluidsbelasting bij geheel benut geluidproductieplafond ondervinden van meer dan de maximale waarde van 65 dB als het een rijksweg betreft, wordt op grond van artikel 11.65 van de Wet milieubeheer dit besluit ingeschreven in het kadaster.

SPECIFIEKE TOELICHTING OP DIT BESLUIT

Procedureel

Bij brief van 10 november 2020 heeft Rijkswaterstaat mij verzocht het saneringsplan 'N65 tussen km 6,95 en km 7,95' van 5 oktober 2020 vast te stellen. Het wegvak ligt in de gemeente Vught.

Met het ontwerpbesluit van 4 maart 2021 heb ik het voornemen bekend gemaakt het saneringsplan vast te stellen. Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 10 maart 2021 in de Staatscourant en het huis-aan-huisblad "Klaverblad" gepubliceerd. Vanaf 11 maart 2021 heeft het ontwerpbesluit gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen op het saneringsplan ingebracht. Dit definitieve besluit is daarom gelijkloidend aan het ontwerpbesluit.

Inhoudelijk

Het wegvak waar het saneringsplan betrekking op heeft, maakt een onderdeel uit van het project N65 Vught-Haaren in welk kader de N65 wordt gewijzigd. Als gevolg van deze wijziging en als gevolg van andere maatregelen worden de geluidproductieplafonds langs delen van deze weg verlaagd. De sanering van deze wegdelen is meegenomen in het besluit waarmee deze geluidproductieplafonds worden gewijzigd (gekoppelde sanering).

Het wegvak van de N65 tussen km 6,95 tot km 7,95 wordt echter niet gewijzigd, zodat Rijkswaterstaat voor dit wegvak een zelfstandig saneringsplan heeft opgesteld.

Langs dit wegvak zijn 3 saneringsobjecten aanwezig, alle woningen. Voor deze woningen is onderzocht of er maatregelen in aanmerking komen die de geluidsbelasting vanwege de N65 op deze woningen verlagen.

In dit onderzoek is een afweging gemaakt tussen de kosten van een maatregel en het geluideffect van deze maatregel. Deze afweging is gemaakt op basis van het zogenoemde doelmatigheidscriterium.

De uitkomst van het onderzoek is dat geen geluidbeperkende maatregelen, zoals geluidreducerend asfalt of geluidschermen, in aanmerking komen om de geluidsbelasting te verlagen. Het treffen van maatregelen is niet doelmatig.

Omdat de geluidsbelasting bij geheel benut geluidproductieplafond op de woningen hoger blijft dan 60 dB komen deze woningen na het onherroepelijk worden van dit besluit in aanmerking voor een onderzoek naar de geluidwering van de woning. Als uit dit onderzoek blijkt dat de wettelijke binnenwaarde wordt overschreden, zal Rijkswaterstaat aan de eigenaar van de woning een aanbod doen om geluidwerende maatregelen te treffen.

Op twee van de drie woningen blijft de geluidsbelasting bij geheel benut, eventueel verlaagd geluidproductieplafond hoger dan 65 dB. Voor deze woningen geldt dat dit besluit zal worden ingeschreven bij het kadaster.

De bedoelde woningen zijn vermeld in bijlage 2 bij dit besluit.

Akoestisch onderzoek

Ik kan instemmen met de resultaten van het akoestisch onderzoek, zoals vermeld in het rapport van 18 september 2020. Ik heb het akoestisch onderzoek getoetst op een aantal uitgangspunten.

- *Gehanteerde geluidregistergegevens*

Voor de berekeningen van de geluidproductieplafonds en het onderzoek naar de geluidsbelasting op de woningen is gebruik gemaakt van de brongegevens in het geluidregister zoals dit gold in augustus 2020. Daarmee zijn deze gegevens voldoende recent voor gebruik in dit saneringsplan.

- *Berekende geluidsbelasting*

De geluidsbelasting op woningniveau is berekend met gebruikmaking van de gedetailleerde Rekenmethode II, zoals neergelegd in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Met de gehanteerde rekenmethode en uitgangspunten kan ik instemmen.

Directoraat-generaal Mobiliteit

Directie
Wegen en Verkeersveiligheid
Bureau Sanering
Verkeerslawaaï

Datum

25 januari 2022

Kenmerk

IenW/BSK-2022/14005

- *Saneringsobjecten*

Voor dit saneringsplan is vastgesteld dat er sprake is van 3 saneringsobjecten. De wijze waarop deze saneringsobjecten zijn bepaald, is vastgelegd in paragraaf 5.1 van het akoestisch onderzoek. Met de werkwijze en de conclusies hiervan kan ik instemmen.

- *Uitgangspunten onderzoek naar maatregelen*

Voor de saneringsobjecten is afgewogen of geluidbeperkende maatregelen in aanmerking komen. Met deze afweging kan ik instemmen omdat hierbij gebruik gemaakt is van het doelmatigheidscriterium dat is vastgelegd in het Besluit geluid milieubeheer en de Regeling geluid milieubeheer.

**Directoraat-generaal
Mobiliteit**

Directie
Wegen en Verkeersveiligheid
Bureau Sanering
Verkeerslawaaai

Datum

25 januari 2022

Kenmerk

IenW/BSK-2022/14005

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

voor deze:

Het hoofd van het Bureau Sanering Verkeerslawaaai,

ir. W. Soede

Bijlagen bij dit besluit

1. Kaart met het wegvak waar dit besluit betrekking op heeft.
2. Overzicht saneringsobjecten

Inzien stukken

Dit besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen vanaf de dag na bekendmaking in de Staatscourant zes weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaaai, Steinhagenseweg 2d, 3446 GP, te Woerden. Alle stukken kunnen ook worden ingezien en gedownload via:

www.bureausaneringverkeerslawaaai.nl/rijksinfrastructuur/bekendmakingen.

Rechtsmiddelen

Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
- d. een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
- e. zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Het *niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift*



bijlage 1

Deze bijlage behoort bij artikel 1 van het besluit van de minister van Infrastructuur en Waterstaat, d.d. 25 januari 2022 met kenmerk IenW/BSK-2022/14005.

Het wegvak waar dit besluit betrekking op heeft, is weergegeven op onderstaande kaart (het met rood aangeduide weggedeelte).

**Directoraat-generaal
Mobiliteit**

Directie
Wegen en Verkeersveiligheid
Bureau Sanering
Verkeerslawaaï

Datum

25 januari 2022

Kenmerk

IenW/BSK-2022/14005



— Traject in saneringsplan - - - Gemeentegrens
— Overige rijkswegen





bijlage 2

Deze bijlage behoort bij artikel 2 en bij artikel 3 van het besluit van de minister van Infrastructuur en Waterstaat, d.d. 25 januari 2022 met kenmerk IenW/BSK-2022/14005.

**Directoraat-generaal
Mobiliteit**

Directie
Wegen en Verkeersveiligheid
Bureau Sanering
Verkeerslawaaï

Datum

25 januari 2022

Kenmerk

IenW/BSK-2022/14005

	Gemeente	Adres	Postcode	Geveloriëntatie	Waarneemhoogte(m)	Geluidbelasting bij geheel benut GPP (dB)	Categorie saneringsobject	Streefwaarde (dB)	Overschrijding streefwaarde (dB)	Geluidafname maatregel (dB)	Geluidbelasting na maatregel (dB)	Onderzoek binnenwaarde nodig?	Inschrijving Kadaster?	Kadastrale aanduiding
1	Vught	Helvoirtseweg 186	5263 LV	ZO	4,5	68	AB	60	7	8	68	ja	ja	Gemeente Vught, sectie I, 775
2	Vught	Helvoirtseweg 188	5263 LV	O	4,5	66	AB	60	6	6	66	ja	ja	Gemeente Vught, sectie I, 346
3	Vught	Kruishoeveweg 1	5263 NM	ZO	4,5	63	B	60	7	3	63	ja	-	

Ter waarmerking:

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
voor deze:
Het hoofd van het Bureau Sanering Verkeerslawaaï,

ir. W. Soede