

Aanvraagformulier voor wijziging geluidproductieplafonds

Toelichting

Met dit standaardformulier kan Rijkswaterstaat een verzoek tot wijziging van geluidproductieplafonds aanvragen.

Wijziging geluidproductieplafonds

Rijkswaterstaat is op grond van artikel 11.31, lid 2, Wm bevoegd tot het indienen van een verzoek tot wijziging van een geluidproductieplafond. Aan een wijziging van een geluidproductieplafond kunnen verschillende redenen ten grondslag liggen. In de eerste plaats kan een verzoek tot wijziging van geluidproductieplafonds noodzakelijk zijn in het kader van nalevingsverplichting van Rijkswaterstaat. Het jaarlijkse verslag op grond van artikel 11.22 Wm vormt hiervoor de basis. Daarnaast kan een wijziging van de weg aanleiding bieden tot het wijzigen van geluidproductieplafonds.

Indien een verzoek tot wijziging van een geluidproductieplafond mede betrekking heeft op een (gedeelte van een) weg waar ook een saneringsverplichting geldt, dan moet dit in het verzoek worden meegenomen. Voorwaarde is wel dat er nog geen sprake is van een vastgesteld saneringsplan. Dit wordt gekoppeld saneren genoemd en is geregeld in artikel 11.42 Wm. In onderdeel 5 van dit formulier zijn de vereisten opgenomen waaraan het verzoek moet voldoen als er sprake is van gekoppeld saneren. Gekoppeld saneren is niet mogelijk als reeds een saneringsplan is vastgesteld. Voor een verzoek tot verlaging van geluidproductieplafonds in het kader van een autonome saneringssituatie dient u een ander formulier te gebruiken.

Bevoegde instantie

Op grond van artikel 11.28, lid 1, Wm is de minister [*of staatssecretaris*] van Infrastructuur en Waterstaat bevoegd tot het wijzigen van een geluidproductieplafond.

Vooroverleg

Vooroverleg met de bevoegde instantie maakt de beoordeling van de aanvraag makkelijker. Neem daarom vroegtijdig contact op met de bevoegde instantie.

De aanvraag

Verzoek om wijziging van een geluidproductieplafond is een aanvraag in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Op grond van artikel 4:2 Awb moeten bepaalde gegevens worden overgelegd. In aanvulling op de algemene regeling in de Awb is in artikel 35 Besluit geluid milieubeheer opgenomen welke overige gegevens en bescheiden door Rijkswaterstaat aan de aanvraag moeten worden toegevoegd.

Procedure

Bij een verzoek tot wijziging van geluidproductieplafonds is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht) van toepassing. De uniforme openbare voorbereidingsprocedure kent het terinzageleggen van het ontwerpbesluit gedurende ten minste zes weken. Voorafgaand aan de terinzagelegging vindt een openbare kennisgeving van het ontwerpbesluit plaats. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder mondeling of schriftelijk zienswijzen naar voren brengen. Na de zienswijze kan meteen beroep worden ingesteld.

Belangrijk!

- Voor een aanvraag tot vaststelling of wijziging van geluidproductieplafonds op grond van artikel 11.31, lid 2, Wm j^o artikel 35 Besluit geluid milieubeheer moet dit formulier worden gebruikt.
- Voor een snelle afhandeling is het noodzakelijk dat de aanvraag compleet is. Dat wil zeggen dat de volledig ingevulde formulieren (met alle noodzakelijke bijlagen) worden toegezonden.
- Voor vragen kan contact worden opgenomen met... [**CDR**].
- Het formulier dient te worden gestuurd aan ... [**ministerie van I&W**]

1. Gegevens van de aanvrager

Naam/Dienst	Gemeente Vlaardingen
Postbus	Westnieuwland 6
Plaats	Vlaardingen

2. Locatie

Weg	<i>Een aanduiding van het gedeelte van de weg waarlangs betrokken referentiepunten zijn gelegen. Bijvoorbeeld: A..., gelegen tussen km ...,... en km ...,....</i> A20, gelegen tussen km 20,7 en km 21,0
Referentiepunt(en) (nummering)	<i>Een aanduiding van de referentiepunten ten aanzien waarvan het verzoek wordt gedaan (art. 35, lid 1, sub b, Bgm). Verwijs tevens naar de relevante pagina('s) in het akoestisch onderzoek.</i> Referentiepunten 4232, 4233, 4234

Bijlage

Benodigde bijlage	Toelichting
<i>Voeg als bijlage toe: verklaring in hoeverre het gedeelte van de weg, waarop de aanvraag van toepassing is, voldoet aan de akoestische kwaliteit, bedoeld in artikel 7 Bgm.</i> <i>(artikel 35, lid 1, onder i, Bgm)</i> Zie bijlage: "akoestisch onderzoek ten behoeve van GPP wijzigingsprocedure" met referentie 123337/22-009.140 d.d. 21 juni 2022.	<i>Artikel 7 Bgm bepaalt de minimumstandaard voor de akoestische kwaliteit van een weg. De akoestische kwaliteit van een weg dient zodanig te zijn dat de geluidproductie vanwege die weg niet meer bedraagt dan die vanwege een weg met een wegdek dat bestaat uit zeer open asfaltbeton.</i> <i>Op grond van artikel 11.28, lid 2, onder a, Wm kan de minister een verzoek tot verhoging van geluidproductieplafonds weigeren, indien de beheerder niet voldoet aan de minimumstandaard voor akoestisch kwaliteit van de weg.</i>

Kadastrale gegevens

Gemeente	Vlaardingen	Sectie	F	Nummer(s):	538
Gemeente	Vlaardingen	Sectie	H	Nummer(s):	1407

Noot: een afschrift van een besluit tot wijziging van geluidproductieplafonds moet naar de gemeenten worden gezonden op grond van artikel 11.37 Wm. Welke gegevens zijn noodzakelijk voor kadastrale registratie? Contact opnemen met Kadaster.

3. Is het verzoek voorbesproken met bevoegd gezag

Nee	
Ja, met Rijkswaterstaat	Op 10 mei 2021 is vanuit RWS richting W. Soede van BSV per mail bevestigd dat ze kunnen instemmen met een aanpassing van het GPP.
Datum	Aangaande de herinrichting kruispunt Marathonweg en aanpassing aansluiting A20 is op 9 december 2021 een overeenkomst gesloten tussen RWS en de gemeente Vlaardingen. Deze overeenkomst is op 16 mei 2022 per mail naar BSV verzonden.

4. Geluidproductieplafond

Vul de onderstaande tabel in. Per referentiepunt moet worden aangegeven: het geldende geluidproductieplafond bij volledige benutting ($L_{den, GPP}$), het geldende geluidproductieplafond over 10 jaar ($L_{den, 10\text{ jaar}, GPP}$) en de gevraagde hoogte van het geluidproductieplafond na wijzigingsprocedure ($L_{den, project}$ – zonder maatregelen).

Een geluidproductieplafond mag niet worden gewijzigd indien het geldende geluidproductieplafond niet binnen een periode van 10 jaar volledig zou worden benut. In artikel 11.28, lid 2, onder b, Wm is bepaald dat een geluidproductieplafond niet kan worden verhoogd t.b.v. een overschrijding die pas op een termijn van 10 jaar of meer wordt voorzien.

(artikel 35, lid 1, onder c en d, Bgm)

Nummer Referentiepunt	$L_{den, GPP}$	$L_{den, 10\text{ jaar}, GPP}$	$L_{den, project}$ (zonder maatregelen)
4232	55,1	niet relevant*	54,1
4233	61,7	niet relevant*	59,9
4234	64,7	niet relevant*	62,4**
* niet relevant, omdat het GPP afneemt			
** referentiepunt wordt verplaatst			

Financieel doelmatige maatregelen	<p>Beschrijf indien van toepassing de geluidbeperkende maatregelen die op grond van artikel 11.29 Wm financieel doelmatig zijn en niet tot bezwaren leiden van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard (artikel 35, lid 1, onder e. Bgm). Neem tevens een verwijzing op naar de relevante pagina('s) van het akoestisch onderzoek.</p> <p>Geluidbeperkende maatregelen zijn de aangewezen maatregelen opgenomen in Bijlage 4 bij de Regeling geluid milieubeheer (artikel 12 Rgm). Andere maatregelen dan de in bijlage 4 genoemde</p>
--	---

	<p>maatregelen dient u in het volgende onderdeel in te vullen.</p> <p>Op basis van het akoestisch onderzoek (zie bijlage) zijn er geen knelpunten, daarom is een maatregelafweging niet aan de orde.</p>
Andere maatregelen	<p>Beschrijf indien van toepassing de andere maatregelen dan de hierboven genoemde geluidbeperkende maatregelen, die in overeenstemming met de uitkomsten van het akoestisch onderzoek moeten worden getroffen. Dit kunnen niet doelmatige maatregelen zijn en/of andere maatregelen dan geluidbeperkende maatregelen in de zin van hoofdstuk 11 Wm (artikel 35, lid 1, onder f, Bgm). Andere maatregelen kunnen zijn: verlaging van de maximumsnelheid, verplichtstelling gebruik stillere banden, aanpassing openingstijden rijstroken etc. Neem tevens een verwijzing op naar de relevante pagina('s) in het rapport van het akoestisch onderzoek.</p> <p>Niet van toepassing.</p>
Brongegevens	<p>Vul de tabel in bijlage A in. Per referentiepunt moeten de brongegevens voor het gewijzigde geluidproductieplafond worden weergegeven. Vul alleen de brongegevens in die afwijken van de gegevens die zijn gebruikt bij de eerste vaststelling of bij de laatste wijziging van het geluidproductieplafond (artikel 35, lid 1, onder g, Bgm).</p> <p>Onder brongegevens wordt verstaan (artikel 2 Rgm):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verkeersintensiteiten per te onderscheiden voertuigcategorie; - Verkeerssnelheden per te onderscheiden voertuigcategorie; - Bronregisterlijnen van de weg in x-, y-, z- coördinaten; - Type wegdek per bronregisterlijn; - Afmetingen en ligging van afscherpende objecten in x-, y-, z- coördinaten; - Mate van absorptie van afscherpende projecten; - Plafondcorrectiewaarde (ook wel 'werkruimte' genoemd). <p>Indien sprake is van een groot aantal referentiepunten, dan heeft het de voorkeur dat bijlage A digitaal wordt aangeleverd.</p> <p>Zie bijlage IV van het bijgevoegde akoestisch onderzoek.</p>

Bijlage

Benodigde bijlage	Toelichting
<p>Voeg als bijlage toe: de resultaten van het akoestisch onderzoek, bedoeld in artikel 11.33 Wm.</p> <p>(artikel 35, lid 1, onder h, Bgm)</p>	<p>Ter voorbereiding van een besluit tot wijziging van een geluidproductieplafond wordt akoestisch onderzoek verricht op grond van artikel 11.33 Wm.</p> <p>Het akoestisch onderzoek dient u bij te voegen als bijlage bij de aanvraag tot wijziging van een geluidproductieplafond.</p>

5. Gekoppelde sanering

Dit onderdeel is van toepassing op een verzoek tot wijziging van een geluidproductieplafond dat mede betrekking heeft op een (gedeelte van een) weg waar

ook een saneringsverplichting geldt. In dat geval moet de plafondwijziging en de sanering op basis van artikel 11.42 Wm gezamenlijk worden uitgevoerd.

Kaart	Voeg als bijlage één of meer kaarten toe die inzicht geven in het saneringsplan. De kaart(en) moet in ieder geval de plaats, aard en omvang van de maatregelen bevatten (artikel 36, onder a, Bgm). Niet van toepassing
Lijst objecten	Voeg als bijlage een lijst met de adressen van de betrokken saneringsobjecten toe (artikel 36, onder a, Bgm). Niet van toepassing
Akoestisch onderzoek	Voeg de resultaten van het akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting toe die vanwege de weg bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds wordt ondervonden door saneringsobjecten (artikel 36, onder b, Bgm). Niet van toepassing
tijdstip uitvoering maatregelen	Vul hier het tijdstip in waarop naar verwachting met de uitvoering van de saneringsmaatregelen kan worden begonnen (artikel 36, onder c, Bgm). Niet van toepassing
Duur uitvoering maatregelen	Vul hier de verwachte duur van de uitvoering van de maatregelen ten behoeve van de sanering in (artikel 36, onder d, Bgm). Niet van toepassing

6. Ondertekening

Plaats	Vlaardingen	Datum	27 juni 2022
Handtekening	wnd. Teammanager Economie, Milieu, Ruimte en Wonen		