

## Aanvraagformulier voor wijziging geluidproductieplafonds

### Toelichting

Met dit standaardformulier kan Rijkswaterstaat een verzoek tot wijziging van geluidproductieplafonds aanvragen.

### Wijziging geluidproductieplafonds

Rijkswaterstaat is op grond van artikel 11.31, lid 2, Wm bevoegd tot het indienen van een verzoek tot wijziging van een geluidproductieplafond. Aan een wijziging van een geluidproductieplafond kunnen verschillende redenen ten grondslag liggen. In de eerste plaats kan een verzoek tot wijziging van geluidproductieplafonds noodzakelijk zijn in het kader van nalevingsverplichting van Rijkswaterstaat. Het jaarlijkse verslag op grond van artikel 11.22 Wm vormt hiervoor de basis. Daarnaast kan een wijziging van de weg aanleiding bieden tot het wijzigen van geluidproductieplafonds.

Indien een verzoek tot wijziging van een geluidproductieplafond mede betrekking heeft op een (gedeelte van een) weg waar ook een saneringsverplichting geldt, dan moet dit in het verzoek worden meegenomen. Voorwaarde is wel dat er nog geen sprake is van een vastgesteld saneringsplan. Dit wordt gekoppeld saneren genoemd en is geregeld in artikel 11.42 Wm. In onderdeel 5 van dit formulier zijn de vereisten opgenomen waaraan het verzoek moet voldoen als er sprake is van gekoppeld saneren. Gekoppeld saneren is niet mogelijk als reeds een saneringsplan is vastgesteld. Voor een verzoek tot verlaging van geluidproductieplafonds in het kader van een autonome saneringssituatie dient u een ander formulier te gebruiken.

### Bevoegde instantie

Op grond van artikel 11.28, lid 1, Wm is de Minister [*of Staatssecretaris*] van Infrastructuur en Milieu bevoegd tot het wijzigen van een geluidproductieplafond.

### Vooroverleg

Vooroverleg met de bevoegde instantie maakt de beoordeling van de aanvraag makkelijker. Neem daarom vroegtijdig contact op met de bevoegde instantie.

### De aanvraag

Verzoek om wijziging van een geluidproductieplafond is een aanvraag in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Op grond van artikel 4:2 Awb moeten bepaalde gegevens worden overgelegd. In aanvulling op de algemene regeling in de Awb is in artikel 35 Besluit geluid milieubeheer opgenomen welke overige gegevens en bescheiden door Rijkswaterstaat aan de aanvraag moeten worden toegevoegd.

### Procedure

Bij een verzoek tot wijziging van geluidproductieplafonds is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht) van toepassing. De uniforme openbare voorbereidingsprocedure kent het terinzageleggen van het ontwerpbesluit gedurende ten minste zes weken. Voorafgaand aan de terinzagelegging vindt een openbare kennisgeving van het ontwerpbesluit plaats. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder mondeling of schriftelijk zienswijzen naar voren brengen. Na de zienswijze kan meteen beroep worden ingesteld.

### Belangrijk!

- Voor een aanvraag tot vaststelling of wijziging van geluidproductieplafonds op grond van artikel 11.31, lid 2, Wm j<sup>o</sup> artikel 35 Besluit geluid milieubeheer moet dit formulier worden gebruikt.
- Voor een snelle afhandeling is het noodzakelijk dat de aanvraag compleet is. Dat wil zeggen dat de volledig ingevulde formulieren (met alle noodzakelijke bijlagen) worden toegezonden.
- Voor vragen kan contact worden opgenomen met... [*CDR*].
- Het formulier dient te worden gestuurd aan ... [*Ministerie van I & W*]

## 1. Gegevens van de aanvrager

Naam/Dienst	Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
Postbus	Postbus 2232
Plaats	3500 GE UTRECHT

## 2. Locatie

Weg	A4 en A58
Referentiepunt(en) (nummering)	532 535 t/m 600 603 t/m 674 678 5695 t/m 5709  Zie bijlage 1 van dit aanvraagformulier

### Bijlage

Benodigde bijlage	Toelichting
Akoestisch onderzoek bij verzoek wijziging geluidproductieplafond	Akoestisch onderzoek bij verzoek tot wijziging geluidproductieplafonds A4, traject Knooppunt Markiezaat – Belgische grens Antea Group d.d. 3 mei 2022
Akoestisch onderzoek op referentiepunten	Akoestisch onderzoek op referentiepunten A4 knooppunt Markiezaat – Belgische grens, Geluidloket WVL, d.d. 22 januari 2021

## 3. Is het verzoek voorbesproken met bevoegd gezag

Nee	-
Ja	
Datum	2 september 2021

#### 4. Geluidproductieplafond

Vul de onderstaande tabel in. Per referentiepunt moet worden aangegeven: het geldende geluidproductieplafond bij volledige benutting ( $L_{den, GPP}$ ) en de gevraagde hoogte van het geluidproductieplafond na wijzigingsprocedure ( $L_{den, project}$ ).

Een geluidproductieplafond mag niet worden gewijzigd indien het geldende geluidproductieplafond niet binnen een periode van 10 jaar volledig zou worden benut. In artikel 11.28, lid 2, onder b, Wm is bepaald dat een geluidproductieplafond niet kan worden verhoogd t.b.v. een overschrijding die pas op een termijn van 10 jaar of meer wordt voorzien.

(artikel 35, lid 1, onder c en d, Bgm)

Te wijzigen GPP's

De geluidbelasting op de referentiepunten over 10 jaar is niet inzichtelijk gemaakt. Behoudens de referentiepunten aangeduid met een voetnoot, worden alle te verhogen GPP's thans al overschreden of liggen tegenover GPP's die thans al worden overschreden, zodat deze door een wijziging van de brongegevens ook gewijzigd moeten worden.

Nummer Referentiepunt	Huidig GPP	Te wijzigen GPP
532 *	66,7	66,8
535	66,6	66,6
536	65,3	65,3
537	64,1	64,4
538	64,1	64,6
539	65,2	65,8
540	65,9	66,4
541	66,4	66,8
542	65,2	65,7
543	64,9	65,4
544	65,0	65,5
545	65,2	65,9
546	65,3	66,3
547	65,6	66,8
548	66,1	67,3
549	64,9	66,0
550	65,0	66,1
551	65,2	66,4
552	65,2	66,3
553	65,4	66,6
554	65,4	66,5
555	65,4	66,6
556	65,4	66,5
557	65,2	66,4
558	65,3	66,4
559	65,1	66,3
560	65,0	66,1
561	65,0	66,1
562	65,1	66,2
563	65,0	66,1
564	65,2	66,3
565	65,0	66,2
566	65,1	66,3
567	65,5	66,6

Nummer Referentiepunt	Huidig GPP	Te wijzigen GPP
568	65,3	66,5
569	65,8	66,9
570	65,7	66,8
571	65,5	66,7
572	65,3	66,5
573	65,2	66,4
574	65,3	66,4
575	65,3	66,4
576	65,4	66,6
577	65,3	66,5
578	64,6	65,8
579	63,7	64,9
580	64,2	65,3
581	64,7	65,8
582	64,6	65,7
583	64,5	65,6
584	64,0	65,2
585	63,9	65,1
586	64,2	65,3
587	64,2	65,4
588	64,2	65,4
589	64,0	65,2
590	64,0	65,1
591	64,1	65,3
592	64,3	65,4
593	64,2	65,3
594	64,0	65,1
595	64,2	65,3
596	64,2	65,3
597	64,2	65,3
598	64,0	65,1
599	63,6	64,8
600	59,9	61,1
603	62,8	64,1
604	63,6	64,8
605	63,8	65,0
606	63,9	65,1
607	64,1	65,3
608	63,8	65,1
609	64,1	65,3
610	63,6	64,8
611	63,9	65,1
612	61,7	62,9
613	62,3	63,5
614	62,4	63,6
615	64,9	66,1
616	64,7	65,9
617	59,3	60,5
618	63,5	64,8
619	57,2	58,4
620	57,5	58,7
621	62,2	63,3
622	62,2	63,3
623	64,8	66,0

Nummer Referentiepunt	Huidig GPP	Te wijzigen GPP
624	64,4	65,7
625	65,8	67,0
626	65,4	66,6
627	65,1	66,3
628	65,5	66,8
629	65,0	66,3
630	65,2	66,5
631	65,3	66,5
632	65,3	66,5
633	65,5	66,7
634	65,3	66,6
635	65,1	66,3
636	65,3	66,5
637	65,3	66,6
638	65,2	66,4
639	65,2	66,5
640	65,6	66,8
641	65,6	66,9
642	65,6	66,8
643	65,7	66,9
644	65,7	66,9
645	65,1	66,3
646	65,3	66,5
647	65,3	66,5
648	65,3	66,5
649	65,3	66,5
650	65,2	66,4
651	65,2	66,4
652	64,6	65,8
653	64,3	65,5
654	64,7	65,9
655	66,2	67,5
656	64,8	66,0
657	64,9	66,0
658	64,8	65,3
659	63,5	63,8
660	62,4	62,7
661	65,5	65,5
662	66,3	66,3
663	66,6	67,2
664	65,9	67,1
665	65,5	66,7
666	65,0	66,1
667	65,3	66,0
668	65,9	65,9
669	67,3	66,7
670	67,9	67,0
671	68,0	66,6
672	68,1	66,8
673 *	68,2	68,0
674 *	68,5	68,4
678 *	69,0	68,9
5695 *	68,2	68,1
5696 *	68,0	67,8

Nummer Referentiepunt	Huidig GPP	Te wijzigen GPP
5697	67,8	66,5
5698	67,0	66,3
5699	65,9	66,0
5700	65,3	65,8
5701	63,9	64,4
5702	65,0	65,7
5703	65,0	65,7
5704	63,8	64,5
5705	65,9	66,3
5706	66,6	66,6
5707	66,4	66,3
5708	66,3	66,2
5709	66,1	66,0

\* Ondanks dat deze GPP's binnen 10 jaar niet worden overschreden, worden ze vanwege uitstralingseffecten gewijzigd.

Financieel doelmatige maatregelen	De volgende maatregelen dienen in het register te worden opgenomen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bestaand tweelaags ZOAB op A4/A58 HRR tussen km 242,94 en km 243,10, behoudens een stuk van 30 m waar vanwege een technisch bezwaar (buisleidingenstraat Antwerpen – Rotterdam) is voorzien van DAB;</li> <li>- Bestaand tweelaags ZOAB op A4/A58 HRL tussen km 242,94 en km 243,50, behoudens een stuk van 30 m waar vanwege een technisch bezwaar (ondergrondse pijpleiding Antwerpen – Rotterdam) is voorzien van DAB;</li> <li>- Nieuw aan te leggen tweelaags ZOAB op A4 en HRL tussen km 244,205 en km 244,730.</li> </ul>
Andere maatregelen	N.v.t.
Brongegevens	Zie bijlage 1 van het akoestisch onderzoek op referentiepunten A4 knooppunt Markiezaat – Belgische grens, Geluidloket WVL, d.d. 22 januari 2021

#### Bijlage

Benodigde bijlagen (los toegevoegd)	Toelichting
Akoestisch onderzoek bij verzoek wijziging geluidproductieplafond	Akoestisch onderzoek bij verzoek tot wijziging geluidproductieplafonds A4, traject Knooppunt Markiezaat – Belgische grens Antea Group d.d. 3 mei 2022
Akoestisch onderzoek op referentiepunten	Akoestisch onderzoek op referentiepunten A4 knooppunt Markiezaat – Belgische grens, Geluidloket WVL, d.d. 22 januari 2021

## 5. Gekoppelde sanering

*Dit onderdeel is van toepassing op een verzoek tot wijziging van een geluidproductieplafond dat mede betrekking heeft op een (gedeelte van een) weg waar ook een saneringsverplichting geldt. In dat geval moet de plafondwijziging en de sanering op basis van artikel 11.42 Wm gezamenlijk worden uitgevoerd.*

Kaart	Voor het betreffende wegvak is de sanering reeds afgehandeld middels de saneringsplannen "Noord-Brabant west fase 1" en "Zee en Delta 1 - N61 en A58 fase 1".
Lijst objecten	
Akoestisch onderzoek	
Tijdstip uitvoering maatregelen	
Duur uitvoering maatregelen	

## 6. Ondertekening

Plaats	..... <b>Sittard</b>	Datum	<b>10-06-2022</b>
Handtekening	de directeur-generaal Rijkswaterstaat, namens deze, de directeur Netwerkmanagement Rijkswaterstaat Zuid-Nederland		

Bijlage 1

