

Aanvraagformulier- Wijziging geluidproductieplafonds door beheerder

1. Gegevens van de aanvrager

Dienst	Rijkswaterstaat Zee en Delta
Postbus	2232
Plaats	3500 GE Utrecht

2. Vooroverleg

Is het verzoek voorbesproken met het bevoegd gezag?	
2.1. Nee	-
2.2. Ja, met	Bureau Sanering Verkeerslawaaï
2.3. Datum	4 december 2019
2.4. Verslag vooroverleg	dBvision memo d.d. 06-12-2019, kenmerk RWS039-01-03rm

3. Locatie

Weg (huidige kilometeringen)	N57, km 46,2 – km 49,1 N59, km 9,1 – km 9,6
-------------------------------------	--

Bijlage

Benodigde bijlage	Toelichting
<i>Akoestisch onderzoek op woningniveau</i>	RWS039-01-06rm_Akoestisch onderzoek N57-N59_Serooskerke_Hoofdrapport_20210915
<i>Akoestisch onderzoek op referentieniveau</i>	RWS039-01-06rm_Akoestisch onderzoek N57-N59_Serooskerke_Hoofdrapport_20210915, Bijlage D (= memo Geluidloket d.d. 3 december 2020)
<i>Akoestisch onderzoek wijziging geluidproductieplafonds</i>	RWS039-01-06rm_Akoestisch onderzoek N57-N59_Serooskerke_Hoofdrapport_20210208, Bijlage D (= memo Geluidloket d.d. 3 december 2020)

Verklaring 'akoestische kwaliteit van de weg'

Binnen de projectgrenzen zijn er technische beperkingen om ZOAB toe te passen, omdat zwaar landbouwverkeer is toegestaan op de weg. Ook een DGD-A of SMA NL8G+ is om die reden niet mogelijk.

Afschrift besluit

provincie	Provincie Zeeland Postbus 6001 4330 LA Middelburg
gemeente	Gemeente Schouwen-Duiveland Postbus 5555 4300 JA Zierikzee

4. Geluidproductieplafond

Brongegevens	Tabel 1: te verplaatsen referentiepunten																																																																																			
	<p>Tabel "GPP_VR_1" Te verplaatsen referentiepunten</p> <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">Referentiepunt</th><th colspan="2">Coördinaten geluidregister</th><th colspan="2">Coördinaten na verplaatsing</th></tr><tr><th>X</th><th>Y</th><th>X</th><th>Y</th></tr></thead><tbody><tr><td>4681</td><td>45765,45</td><td>414294,3</td><td>45751,03</td><td>414312,3</td></tr><tr><td>4682</td><td>45749,42</td><td>414203,8</td><td>45684,39</td><td>414235,2</td></tr><tr><td>4683</td><td>45784,81</td><td>414110,2</td><td>45610,11</td><td>414168,4</td></tr><tr><td>4684</td><td>45820,2</td><td>414016,7</td><td>45535,87</td><td>414101,5</td></tr><tr><td>4685</td><td>45855,6</td><td>413923,2</td><td>45458,51</td><td>414037,9</td></tr><tr><td>4686</td><td>45890,59</td><td>413829,5</td><td>45368,39</td><td>414001,5</td></tr><tr><td>4693</td><td>45374,89</td><td>413845,7</td><td>45395,22</td><td>413874</td></tr><tr><td>4694</td><td>45283,96</td><td>413886,9</td><td>45272,72</td><td>413971,4</td></tr><tr><td>4695</td><td>45187,7</td><td>413914</td><td>45175,16</td><td>413950</td></tr><tr><td>13700</td><td>45969</td><td>413648,9</td><td>45911,58</td><td>413605,2</td></tr><tr><td>13701</td><td>45998,4</td><td>413744,3</td><td>45475</td><td>413917</td></tr><tr><td>13702</td><td>45996,87</td><td>413843,7</td><td>45560,15</td><td>413969,4</td></tr><tr><td>13703</td><td>45963,65</td><td>413937,8</td><td>45626,01</td><td>414034,2</td></tr><tr><td>13704</td><td>45927,32</td><td>414031,1</td><td>45700,21</td><td>414101,7</td></tr><tr><td>13705</td><td>45892,66</td><td>414125</td><td>45774,9</td><td>414168,4</td></tr></tbody></table>	Referentiepunt	Coördinaten geluidregister		Coördinaten na verplaatsing		X	Y	X	Y	4681	45765,45	414294,3	45751,03	414312,3	4682	45749,42	414203,8	45684,39	414235,2	4683	45784,81	414110,2	45610,11	414168,4	4684	45820,2	414016,7	45535,87	414101,5	4685	45855,6	413923,2	45458,51	414037,9	4686	45890,59	413829,5	45368,39	414001,5	4693	45374,89	413845,7	45395,22	413874	4694	45283,96	413886,9	45272,72	413971,4	4695	45187,7	413914	45175,16	413950	13700	45969	413648,9	45911,58	413605,2	13701	45998,4	413744,3	45475	413917	13702	45996,87	413843,7	45560,15	413969,4	13703	45963,65	413937,8	45626,01	414034,2	13704	45927,32	414031,1	45700,21	414101,7	13705	45892,66	414125	45774,9
Referentiepunt	Coördinaten geluidregister		Coördinaten na verplaatsing																																																																																	
	X	Y	X	Y																																																																																
4681	45765,45	414294,3	45751,03	414312,3																																																																																
4682	45749,42	414203,8	45684,39	414235,2																																																																																
4683	45784,81	414110,2	45610,11	414168,4																																																																																
4684	45820,2	414016,7	45535,87	414101,5																																																																																
4685	45855,6	413923,2	45458,51	414037,9																																																																																
4686	45890,59	413829,5	45368,39	414001,5																																																																																
4693	45374,89	413845,7	45395,22	413874																																																																																
4694	45283,96	413886,9	45272,72	413971,4																																																																																
4695	45187,7	413914	45175,16	413950																																																																																
13700	45969	413648,9	45911,58	413605,2																																																																																
13701	45998,4	413744,3	45475	413917																																																																																
13702	45996,87	413843,7	45560,15	413969,4																																																																																
13703	45963,65	413937,8	45626,01	414034,2																																																																																
13704	45927,32	414031,1	45700,21	414101,7																																																																																
13705	45892,66	414125	45774,9	414168,4																																																																																

Tabel 2: gewijzigde gpp's

Tabel GPP GR Gewijzigde geluidproductieplafonds

Referentiepunt	Coördinaten		Geldend GPP [dB]	Vast te stellen GPP [dB]	Verschil [dB]
	X	Y			
4675	46133,24	414766,44	59,8	59,7	-0,1
4676	46079,76	414682,03	59,8	59,7	-0,1
4677	46023,44	414599,39	59,8	59,7	-0,1
4678	45962,65	414520,08	59,7	59,5	-0,2
4679	45899,86	414442,25	59,5	58,0	-1,5
4680	45834,23	414366,90	59,6	59,0	-0,6
4681	45751,03	414312,34	59,6	57,6	..*
4682	45684,39	414235,25	58,6	59,4	..*
4683	45610,11	414168,38	59,6	59,1	..*
4684	45535,87	414101,54	59,8	58,9	..*
4685	45458,51	414037,86	59,8	59,1	..*
4686	45368,39	414001,53	60,2	59,4	..*
4688	45833,13	413650,77	59,7	55,8	-3,9
4689	45739,21	413680,95	59,0	57,1	-1,9
4690	45646,86	413719,31	59,0	57,6	-1,4
4691	45555,06	413758,90	59,4	58,7	-0,7
4692	45464,97	413802,32	59,5	59,7	0,2
4693	45395,22	413873,99	59,5	60,8	..*
4694	45272,72	413971,41	59,3	59,6	..*
4695	45175,16	413950,02	59,0	57,9	..*
4696	45087,96	413920,76	59,1	59,9	0,8
4697	44988,33	413913,37	59,0	58,6	-0,4
4698	44889,35	413899,17	59,0	58,8	-0,2
4699	44790,36	413884,97	58,9	58,8	-0,1
5047	44961,06	413801,15	59,0	58,4	-0,6
5048	45060,25	413812,56	59,1	56,9	-2,2
5049	45160,23	413810,48	59,4	55,7	-3,7
5050	45256,61	413783,97	59,3	55,1	-4,2
5051	45346,90	413741,10	59,2	56,6	-2,6
5052	45436,86	413697,41	59,2	57,4	-1,8
5053	45526,81	413653,73	59,2	57,1	-2,1
5054	45617,59	413611,78	58,8	56,9	-1,9
5055	45708,40	413569,90	58,8	56,9	-1,9
5056	45799,21	413528,01	59,1	56,8	-2,3
5057	45890,01	413486,13	59,8	57,1	-2,7
5058	45980,82	413444,24	59,2	58,5	-0,7
5059	46071,63	413402,35	59,3	59,1	-0,2
5060	46162,43	413360,47	59,2	59,1	-0,1
5061	46253,24	413318,58	60,6	60,5	-0,1
12675	45860,82	414219,52	60,2	57,2	-3,0

Referentiepunt	Coördinaten		Geldend GPP [dB]	Vast te stellen GPP [dB]	Verschil [dB]
	X	Y			
12676	45918,07	414298,75	59,9	58,0	-1,9
12677	45983,84	414374,14	59,8	58,2	-1,6
12678	46047,00	414451,75	59,9	59,6	-0,3
12686	46441,34	415145,30	60,0	59,9	-0,1
13696	46266,41	413439,71	60,6	60,5	-0,1
13697	46175,45	413481,42	60,5	60,4	-0,1
13698	46084,68	413523,52	60,1	59,8	-0,3
13699	45994,49	413566,87	60,0	58,3	-1,7
13700	45911,58	413605,25	60,4	57,3	..*
13701	45475,00	413916,97	59,6	59,2	..*
13702	45560,15	413969,40	59,5	58,5	..*
13703	45626,01	414034,17	59,6	59,1	..*
13704	45700,21	414101,65	59,6	59,3	..*
13705	45774,90	414168,44	59,6	59,5	..*

* Verplaatst referentiepunt, om die reden geen verschilwaarde bepaald.

	<p>Tabel 3 Vervallen referentiepunten</p> <p>Tabel "GPP_VR_2" Vervallen referentiepunten</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Referentiepunt</th> <th colspan="2">Coördinaten</th> </tr> <tr> <th>X</th> <th>Y</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4687</td> <td>45882,77</td> <td>413731,4</td> </tr> </tbody> </table>	Referentiepunt	Coördinaten		X	Y	4687	45882,77	413731,4
Referentiepunt	Coördinaten								
	X	Y							
4687	45882,77	413731,4							
Financieel doelmatige maatregelen	<p>Geen.</p> <p>De gewijzigde GPP's leiden niet tot hogere geluidbelastingen bij de geluidgevoelige bestemmingen, of de voorkeurswaarde wordt niet overschreden. Daarom zijn er geen maatregelen doelmatig.</p>								
Andere maatregelen	-								

5. Gekoppelde sanering

Er is geen sprake van gekoppelde sanering op het betrokken weggedeelte.

6. Ondertekening

Plaats	Middelburg	Datum	
Handtekening	Directeur Netwerkmanagement Rijkswaterstaat Zee en Delta		