



beschikking

Bestuurskern

Dir Duurzame Leefomg & Circ
Economie
Leefomgeving

Den Haag
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Datum	18 december 2023
Nummer	IENW/BSK-2023/380918
Betreft	Correctie Besluit tot wijziging van geluidproductieplafonds op referentiepunten langs hoofdspoorwegen (13 december 2022)

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Besluit

Met mijn besluit tot wijziging van geluidproductieplafonds (verder: gpp's) op referentiepunten langs hoofdspoorwegen van 13 december 2022 met kenmerk IENW/BSK-2022/288358 zijn met toepassing van artikel 11.27, eerste lid in samenhang met artikel 11.28, eerste lid, en artikel 11.47, eerste lid, van de Wet milieubeheer (verder: Wm) gpp's op referentiepunten langs hoofdspoorwegen gewijzigd. Deze wijzigingen zijn beschreven in bijlage 4 van het bij dat besluit gevoegde rapport 'Akoestisch onderzoek Fouterstel en Ambtshalve wijziging geluidproductieplafonds spoor' (rapport d.d. 28 november 2022 met kenmerk T20150115-879297284-39033).

Gebleden is dat in dat besluit een deel van de brongegevens in het geluidregister spoor niet juist is opgenomen, waardoor op 53 referentiepunten in de gemeente Enschede de gpp's ten onrechte zijn gewijzigd. Het betreft de brongegevens die in het geluidregister stonden direct voorafgaand aan het besluit "Enschede - Glanerbrug" van 22 maart 2022 met kenmerk IENW/BSK-2022/54246. Met dit correctiebesluit worden de brongegevens van het besluit van 22 maart 2022 opnieuw in het geluidregister opgenomen.

De wijzigingen zijn beschreven in het rapport "Herstel van onjuistheden in het geluidregister spoor, correctiebesluit ambtshalve wijziging geluidproductieplafonds Enschede - Glanerbrug" van 30 november 2023 met kenmerk T20150115-879297284-48049. Dit rapport maakt deel uit van dit besluit.

De te wijzigen gpp's en de situering daarvan zijn opgenomen in bijlage 1 van het akoestisch onderzoek en in bijlage 1 dit besluit.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

In het besluit 13 december 2022 (kenmerk IENW/BSK-2022/288358), is besloten tot wijziging van geluidproductieplafonds op referentiepunten langs hoofdspoorwegen. Uit controle van gegevens bij het naleven van gpp's is gebleken dat er met dat besluit in het geluidregister onjuiste gegevens zijn opgenomen.

De gpp's en de daarbij behorende brongegevens zijn ter hoogte van Enschede - Glanerbrug niet meer in overeenstemming met de uitgangspunten als opgenomen

in het Besluit wijziging geluidproductieplafonds Enschede -Glanerbrug van 22 maart 2022 met nummer IENW/BSK- 2022/54246.

Voor deze situatie dienen de onjuiste gegevens in het geluidregister te worden gewijzigd. Met dit besluit worden de gpp's herberekend vastgesteld in overeenstemming met de uitgangspunten van het besluit wijziging geluidproductieplafonds Enschede -Glanerbrug van 22 maart 2022 met nummer IENW/BSK- 2022/54246.

Bestuurskern

Dir Duurzame Leefomg & Circ
Economie
Leefomgeving

Datum

18 december 2023

Bekendmaking

De kennisgeving van dit besluit wordt geplaatst in de Staatscourant en enkele landelijke dagbladen.

Dit besluit wordt toegezonden aan de gemeente Enschede waarbinnen de te wijzigen geluidproductieplafonds zijn gelegen.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift. Indien gedurende die termijn bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Ingevolge artikel 11.25, tweede lid, Wm worden de gecorrigeerde gegevens in het register opgenomen op de dag van de bekendmaking van dit besluit tot vaststelling van gpp's.

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
DIRECTEUR DUURZAME LEEFOMGEVING EN CIRCULAIRE ECONOMIE

8. Mededelingen

Bezwaar

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit door een belanghebbende een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en moet worden gestuurd naar Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, unit paralegals, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag.

Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt. Voor behandeling van het bezwaarschrift wordt geen recht geheven. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar (motivering).

Voorlopige voorziening

Indien tegen het besluit een bezwaarschrift is ingediend, is het mogelijk om daarnaast een verzoekschrift tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

De verzoeker dient zich te kunnen beroepen op een spoedeisend belang. Van de verzoeker wordt een griffierecht geheven. Omtrent de hoogte van het verschuldigde bedrag, de wijze waarop en de termijn waarbinnen het griffierecht dient te worden betaald, kan contact worden opgenomen met de griffie van de Raad van State.

Indien gedurende de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verzocht om een voorlopige voorziening, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Inzien stukken

Het besluit tot wijziging van de geluidproductieplafonds en het daaraan ten grondslag liggende akoestische onderzoek kan worden ingezien en gedownload via www.bureausaneringsverkeerslawaaai.nl. Heeft u vragen hierover? Dan kunt u contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaaai, telefoon 0348 487 450

Bestuurskern

Dir Duurzame Leefomg & Circ
Economie
Leefomgeving

Datum

18 december 2023

BIJLAGE 1 Lijst met referentiepunten met gewijzigde gpp's

Ref punt	GPP vigerend [dB]	GPP nieuw [dB]	Vershil [dB]
11255	50,6	51,5	0,9
11256	50,9	52,1	1,2
11257	51,3	52,5	1,2
11258	51,0	52,1	1,1
11259	51,1	52,0	0,9
11260	51,1	51,9	0,8
11261	52,5	50,8	-1,7
11262	46,7	45,0	-1,7
11263	52,3	50,1	-2,2
11264	45,5	43,4	-2,1
11265	51,6	49,3	-2,3
11266	50,1	47,8	-2,3
11267	51,8	49,5	-2,3
11268	49,9	47,6	-2,3
11269	52,2	51,9	-0,3
11270	51,0	51,3	0,3
11271	52,0	51,6	-0,4
11272	51,8	50,0	-1,8
11273	52,4	49,8	-2,6
11274	51,5	48,9	-2,6
11275	51,7	51,2	-0,5
11276	44,4	44,1	-0,3
11329	44,9	45,0	0,1
11330	49,0	49,6	0,6
11331	48,4	49,9	1,5
11332	50,2	52,1	1,9
11333	49,8	52,1	2,3
11334	51,3	53,3	2,0
11335	51,1	53,4	2,3
11336	52,4	54,0	1,6
11337	52,7	54,0	1,3
11338	44,1	45,0	0,9
11339	52,6	53,4	0,8
11340	43,6	44,0	0,4
11341	52,2	52,8	0,6
11342	48,6	49,0	0,4
11343	52,5	53,1	0,6
11344	53,2	53,7	0,5
11345	52,2	52,7	0,5
11346	51,2	51,8	0,6
11347	52,7	53,3	0,6
11348	43,8	44,2	0,4
11349	52,6	53,2	0,6
11350	43,2	42,3	-0,9
11351	51,7	50,5	-1,2
11352	49,0	48,2	-0,8
11353	50,0	49,8	-0,2
11354	49,4	51,5	2,1
11355	47,7	51,3	3,6

Bestuurskern

Dir Duurzame Leefomg & Circ
Economie
Leefomgeving

Datum

18 december 2023

Ref punt	GPP vigerend [dB]	GPP nieuw [dB]	Vershil [dB]
11356	48,6	51,8	3,2
11357	46,1	49,0	2,9
11358	45,9	47,5	1,6
11359	43,0	43,5	0,5

Bestuurskern
Dir Duurzame Leefomg & Circ
Economie
Leefomgeving

Datum
18 december 2023

