

## 1. Gegevens van de aanvrager

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| <b>Naam/Dienst</b> | Rijkswaterstaat Oost-Nederland |
| <b>Postbus</b>     | 2232                           |
| <b>Plaats</b>      | 3500 GE Utrecht                |

## 2. Locatie

|  |  |
|--|--|
| <b>Weg</b>                               | A35 (km 66,1 tot km 67,3 )<br>N18 (km 259,9 tot km 260,8 )   |
| <b>Referentiepunt(en)</b><br>(nummering) | Referentiepunten binnen de projectgrenzen:<br>A35 noordkant: referentiepunten 39994 – 39983 en 61872<br>A35 zuidkant: referentiepunten 49627 – 49638<br>N18 westkant: referentiepunten 61877 - 61873<br>N18 oostkant: referentiepunten 61857 - 61861 |

### Bijlage

| <b>Benodigde bijlage</b>  | <b>Toelichting</b>   |
|---|--|
| Akoestisch onderzoek bij verzoek wijziging geluidproductieplafond | Akoestisch onderzoek bij verzoek tot wijziging geluidproductieplafonds A35/N18 , aansluiting Enschede-West d.d. 23 november 2023 |
| Akoestisch onderzoek op referentiepunten                          | Resultaten akoestisch onderzoek op referentiepunten, A35 aansluiting Westerval Enschede, d.d. 16 november 2023                   |

### Kadastrale gegevens

| Gemeente            | Sectie | Nummers  |
|---------------------|--------|--|
| Enschede<br>(LNK00) | K      | 2507, 2670, 2685, 2162, 2689, 2696, 2697, 2694, 2695 |
|                     | N      | 11392, 11325, 7963                                   |
|                     | U      | 3959, 4028, 3902, 2885, 2887, 3617                   |
|                     | AB     | 98, 100, 120,  |
|                     | U      | 3566, 3280, 1838,                                    |
|                     | AK     | 64, 68, 17, 166, 128, 107, 123, 153, 131, 88         |
|                     |        |  |
|                     |        |  |
|                     |        |  |

**Noot:** een afschrift van een besluit tot wijziging van geluidproductieplafonds moet naar de gemeenten worden gezonden op grond van artikel 11.37 Wm. Welke gegevens zijn noodzakelijk voor kadastrale registratie? Contact opnemen met Kadaster.

### 3. Is het verzoek voorbesproken met bevoegd gezag

|                |  |
|----------------|--|
| <b>Nee</b>     |  |
| <b>Ja, met</b> |  |
| <b>Datum</b>   |  |

### 4. Geluidproductieplafond

Vul de onderstaande tabel in. Per referentiepunt moet worden aangegeven: het geldende geluidproductieplafond bij volledige benutting ( $L_{den, GPP}$ ), het geldende geluidproductieplafond over 10 jaar ( $L_{den, 10 \text{ jaar}, GPP}$ ) en de gevraagde hoogte van het geluidproductieplafond na wijzigingsprocedure ( $L_{den, project}$  – zonder maatregelen).

Een geluidproductieplafond mag niet worden gewijzigd indien het geldende geluidproductieplafond niet binnen een periode van 10 jaar volledig zou worden benut. In artikel 11.28, lid 2, onder b, Wm is bepaald dat een geluidproductieplafond niet kan worden verhoogd t.b.v. een overschrijding die pas op een termijn van 10 jaar of meer wordt voorzien.

(artikel 35, lid 1, onder c en d, Bgm)

### Te wijzigen GPP's

| Referentiepunt | Coördinaten |           | Geldend GPP<br>[dB] | Vast te stellen<br>GPP<br>[dB] | Verschil<br>[dB] |
|----------------|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------|------------------|
|                | X           | Y         |                     |                                |                  |
| 39979          | 254700,82   | 469399,50 | 65,5                | 65,5                           | 0,0              |
| 39981          | 253907,57   | 469565,09 | 61,9                | 61,8                           | -0,1             |
| 39982          | 253810,73   | 469592,56 | 62,4                | 62,0                           | -0,4             |
| 39983          | 253714,83   | 469620,91 | 63,2                | 59,9                           | -3,3             |
| 39984          | 253621,92   | 469656,59 | 59,8                | 57,2                           | -2,6             |
| 39985          | 253532,43   | 469699,26 | 59,2                | 57,6                           | -1,6             |
| 39986          | 253469,28   | 469756,35 | 58,0                | 56,4                           | -1,6             |
| 39987          | 253419,44   | 469818,35 | 54,8                | 53,2                           | -1,6             |
| 39988          | 253350,22   | 469868,09 | 53,2                | 51,7                           | -1,5             |
| 39989          | 253151,42   | 469977,56 | 59,9                | 61,0                           | 1,1              |
| 39990          | 253067,08   | 469996,14 | 61,0                | 61,8                           | 0,8              |
| 39991          | 252979,95   | 469986,31 | 62,1                | 62,9                           | 0,8              |
| 39992          | 252895,41   | 469970,85 | 63,2                | 63,5                           | 0,3              |
| 39993          | 252805,09   | 469977,71 | 64,1                | 64,0                           | -0,1             |
| 39994          | 252713,14   | 470014,57 | 63,3                | 62,6                           | -0,7             |
| 39995          | 252619,99   | 470051,03 | 64,1                | 63,7                           | -0,4             |
| 39996          | 252535,79   | 470104,98 | 63,7                | 63,7                           | 0,0              |
| 39997          | 252451,59   | 470158,93 | 63,4                | 63,4                           | 0,0              |
| 39998          | 252367,99   | 470213,78 | 63,8                | 63,7                           | -0,1             |
| 39999          | 252286,50   | 470271,73 | 63,7                | 63,7                           | 0,0              |
| 40000          | 252206,90   | 470332,14 | 63,6                | 63,6                           | 0,0              |
| 40001          | 252130,66   | 470396,85 | 63,3                | 63,3                           | 0,0              |
| 40002          | 252056,39   | 470463,72 | 63,6                | 63,6                           | 0,0              |
| 40003          | 251985,17   | 470533,92 | 63,5                | 63,5                           | 0,0              |
| 40004          | 251913,94   | 470604,11 | 66,5                | 66,5                           | 0,0              |
| 49617          | 251850,39   | 470483,71 | 64,5                | 64,5                           | 0,0              |
| 49618          | 251920,66   | 470412,53 | 63,8                | 63,8                           | 0,0              |
| 49619          | 251993,77   | 470344,25 | 63,8                | 63,8                           | 0,0              |

| Referentiepunt | Coördinaten |           | Geldend GPP | Vast te stellen GPP | Vershil |
|----------------|-------------|-----------|-------------|---------------------|---------|
|                | X           | Y         | [dB]        | [dB]                | [dB]    |
| 49620          | 252068,59   | 470277,85 | 63,8        | 63,8                | 0,0     |
| 49621          | 252145,77   | 470214,22 | 63,6        | 63,6                | 0,0     |
| 49622          | 252225,47   | 470153,77 | 63,7        | 63,7                | 0,0     |
| 49623          | 252307,23   | 470096,13 | 64,3        | 64,3                | 0,0     |
| 49624          | 252392,05   | 470043,12 | 64,7        | 64,6                | -0,1    |
| 49625          | 252477,20   | 469990,61 | 64,6        | 64,6                | 0,0     |
| 49626          | 252562,58   | 469938,47 | 64,3        | 64,1                | -0,2    |
| 49627          | 252644,23   | 469880,95 | 62,9        | 62,5                | -0,4    |
| 49628          | 252729,43   | 469828,67 | 62,6        | 62,1                | -0,5    |
| 49629          | 252818,51   | 469780,65 | 62,0        | 62,0                | 0,0     |
| 49630          | 252907,63   | 469735,23 | 61,2        | 61,7                | 0,5     |
| 49631          | 252986,08   | 469698,79 | 60,1        | 60,8                | 0,7     |
| 49632          | 253039,58   | 469621,59 | 63,1        | 62,7                | -0,4    |
| 49633          | 253207,84   | 469456,59 | 52,5        | 50,5                | -2,0    |
| 49634          | 253298,35   | 469448,70 | 53,5        | 50,8                | -2,9    |
| 49635          | 253387,24   | 469467,40 | 55,2        | 50,8                | -4,4    |
| 49636          | 253470,14   | 469501,32 | 56,8        | 53,4                | -3,4    |
| 49637          | 253557,05   | 469519,49 | 59,3        | 54,8                | -4,5    |
| 49638          | 253644,20   | 469509,80 | 57,9        | 55,4                | -2,5    |
| 49639          | 253741,49   | 469486,86 | 57,2        | 56,4                | -0,8    |
| 49640          | 253837,85   | 469460,02 | 57,1        | 56,6                | -0,5    |
| 49641          | 253922,17   | 469435,33 | 58,2        | 57,9                | -0,3    |
| 58091          | 254011,88   | 469412,30 | 61,6        | 61,5                | -0,1    |
| 58092          | 254108,86   | 469389,26 | 62,2        | 62,2                | 0,0     |
| 58093          | 254207,68   | 469370,29 | 63,2        | 63,2                | 0,0     |
| 58094          | 254305,61   | 469348,25 | 63,3        | 63,2                | -0,1    |
| 58095          | 254404,46   | 469330,65 | 63,5        | 63,5                | 0,0     |
| 58096          | 254513,36   | 469313,02 | 64,4        | 64,4                | 0,0     |
| 58097          | 254622,26   | 469291,23 | 65,6        | 65,6                | 0,0     |
| 58098          | 254607,60   | 469413,76 | 65,1        | 65,0                | -0,1    |
| 58099          | 254512,86   | 469430,97 | 63,8        | 63,8                | 0,0     |
| 58100          | 254421,48   | 469447,38 | 63,3        | 63,3                | 0,0     |
| 58101          | 254323,18   | 469467,83 | 63,2        | 63,1                | -0,1    |
| 58102          | 254225,03   | 469488,99 | 63,0        | 63,0                | 0,0     |
| 58103          | 254127,18   | 469511,51 | 62,5        | 62,5                | 0,0     |
| 58104          | 254016,17   | 469536,64 | 62,1        | 62,1                | 0,0     |
| 61847          | 252939,78   | 468141,00 | 59,5        | 59,5                | 0,0     |
| 61848          | 252965,14   | 468237,79 | 59,6        | 59,6                | 0,0     |
| 61849          | 252981,08   | 468336,57 | 59,8        | 59,8                | 0,0     |
| 61850          | 252987,62   | 468436,40 | 60,0        | 59,9                | -0,1    |
| 61851          | 252984,74   | 468536,39 | 59,9        | 59,9                | 0,0     |
| 61852          | 252972,66   | 468635,70 | 60,1        | 60,0                | -0,1    |
| 61853          | 252953,92   | 468734,01 | 60,2        | 60,2                | 0,0     |
| 61854          | 252937,17   | 468832,64 | 60,3        | 60,3                | 0,0     |
| 61855          | 252933,40   | 468932,56 | 60,9        | 60,8                | -0,1    |
| 61856          | 252945,91   | 469031,79 | 60,9        | 60,7                | -0,2    |
| 61857          | 252970,96   | 469128,66 | 59,5        | 58,2                | -1,3    |
| 61858          | 253007,47   | 469221,75 | 55,5        | 53,8                | -1,7    |
| 61859          | 253049,29   | 469312,68 | 53,3        | 51,6                | -1,7    |
| 61860          | 253089,95   | 469404,14 | 51,8        | 50,3                | -1,5    |

| Referentiepunt | Coördinaten |           | Geldend GPP | Vast te stellen GPP | Vershil |
|----------------|-------------|-----------|-------------|---------------------|---------|
|                | X           | Y         | [dB]        | [dB]                | [dB]    |
| 61861          | 253126,87   | 489485,16 | 51,2        | 50,0                | -1,2    |
| 61872          | 253275,65   | 489947,77 | 62,7        | 61,5                | -1,2    |
| 61873          | 253012,45   | 489530,04 | 63,8        | 63,8                | 0,0     |
| 61874          | 252971,88   | 489438,54 | 63,6        | 63,7                | 0,1     |
| 61875          | 252931,30   | 489347,04 | 61,9        | 61,4                | -0,5    |
| 61876          | 252890,80   | 489255,51 | 61,5        | 60,6                | -0,9    |
| 61877          | 252854,49   | 489162,29 | 61,1        | 60,4                | -0,7    |
| 61878          | 252829,29   | 489065,51 | 61,0        | 60,7                | -0,3    |
| 61879          | 252816,23   | 488966,36 | 60,9        | 60,8                | -0,1    |
| 61880          | 252815,37   | 488866,36 | 60,1        | 60,0                | -0,1    |
| 61881          | 252826,69   | 488766,98 | 60,2        | 60,1                | -0,1    |
| 61882          | 252846,07   | 488668,78 | 60,1        | 60,1                | 0,0     |
| 61883          | 252862,35   | 488570,05 | 60,0        | 60,0                | 0,0     |
| 61884          | 252869,06   | 488470,25 | 59,6        | 59,6                | 0,0     |
| 61885          | 252865,11   | 488370,30 | 59,8        | 59,7                | -0,1    |
| 61886          | 252850,70   | 488271,32 | 59,5        | 59,5                | 0,0     |
| 61887          | 252825,93   | 488174,41 | 59,6        | 59,6                | 0,0     |
| 61888          | 252790,87   | 488080,71 | 59,6        | 59,6                | 0,0     |

|  |  |
|--|--|
| <b>Financieel doelmatige maatregelen</b>   | n.v.t.   |
| <b>Andere maatregelen</b>  | Wegdek N18 en schermen rondom aansluiting aangepast aan huidige situatie |
| <b>Brongegevens<br/>Zie bijlage 1 van het akoestisch onderzoek op referentiepunten</b> | Zie bijlage 1 van het akoestisch onderzoek op referentiepunten           |

## 5. Gekoppelde sanering

*Dit onderdeel is van toepassing op een verzoek tot wijziging van een geluidproductieplafond dat mede betrekking heeft op een (gedeelte van een) weg waar ook een saneringsverplichting geldt. In dat geval moet de plafondwijziging en de sanering op basis van artikel 11.42 Wm gezamenlijk worden uitgevoerd.*

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Kaart</b>                           | Niet van toepassing |
| <b>Lijst objecten</b>                  | Niet van toepassing |
| <b>Akoestisch onderzoek</b>            | Niet van toepassing |
| <b>Tijdstip uitvoering maatregelen</b> | Niet van toepassing |
| <b>Duur uitvoering maatregelen</b>     | Niet van toepassing |

## 6. Ondertekening

|                     |               |              |                   |
|---------------------|---------------|--------------|-------------------|
| <b>Plaats</b>       | <b>Arnhem</b> | <b>Datum</b> | <b>29-11-2023</b> |
| <b>Handtekening</b> |               |              |                   |

**Bijlage A**

| <b>Referentiepunt</b>   | <b>Verkeersintensiteiten</b> | <b>Verkeerssnelheid</b> | <b>Bronregisterlijn</b> | <b>Wegdek type</b> | <b>Afmeting /<br/>ligging<br/>afschermend<br/>object</b> | <b>Mate van<br/>absorptie<br/>afschermend<br/>object</b> | <b>Plafondcorrectie-<br/>waarde</b> |
|---|------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--|--|-------------------------------------|
| Zie bijlage 1<br>akoestisch<br>onderzoek op<br>referentiepunten |                              |                         |                         |                    |  |  |                                     |
|   |                              |                         |                         |                    |  |  |                                     |
|   |                              |                         |                         |                    |  |  |                                     |
|   |                              |                         |                         |                    |  |  |                                     |
|   |                              |                         |                         |                    |  |  |                                     |
|   |                              |                         |                         |                    |  |  |                                     |
|   |                              |                         |                         |                    |  |  |                                     |
|   |                              |                         |                         |                    |  |  |                                     |
|   |                              |                         |                         |                    |  |  |                                     |

**Bijlage B lijst saneringswoningen – Niet van toepassing**

|       |  |  | Kadastrale informatie |        |        |           |
|-------|--|--|-----------------------|--------|--------|-----------|
| Adres |  |  | Gemeente              | Sectie | Nummer | Opmerking |
|       |  |  |                       |        |        |           |
|       |  |  |                       |        |        |           |
|       |  |  |                       |        |        |           |
|       |  |  |                       |        |        |           |
|       |  |  |                       |        |        |           |
|       |  |  |                       |        |        |           |