

Bijlage 2: Resultaten adressen

Deze bijlage bevat de adressen op de Eindmeldingslijst en de saneringsobjecten in de omgeving van de Hofstraat in Eindhoven. Om snel de gewenste informatie te kunnen vinden is deze bijlage gestructureerd opgezet. De structuur is hierna toegelicht

Structuur bijlage, leeswijzer

Voor het onderzoeksgebied in de omgeving van de Hofstraat zijn alle adressen op de Eindmeldingslijst en de saneringsobjecten weergegeven. Voor elk adres op de Eindmeldingslijst is het resultaat van de inventarisatie weergegeven. Dit onderzoek ziet toe op sanering langs een deel van het spoor in de gemeente. Dit deel wordt binnen scope genoemd. Daarom zijn enkel de adressen op de Eindmeldingslijst meegenomen die binnen scope zijn. Van deze Eindmeldingadressen binnen scope is beoordeeld of de geluidbelasting voor de situatie Lden,gpp hoger is dan 65 dB en of het adres een geluidgevoelige bestemming heeft. De waarde van Lden,gpp is voor alle Eindmeldingadressen met een geluidgevoelige bestemming binnen scope in de tabel weergegeven. Voor de situaties waar dat aan de orde is, is sprake van een Sanering A

Daarnaast is voor alle geluidgevoelige bestemmingen binnen scope beoordeeld of sprake is van Sanering B of Sanering C. Het resultaat daarvan is weergegeven in de kolom 'Sanering op basis van lid 11.57 lid 1. Voor de adressen waarvoor sprake is van Sanering A, B en/of C is de geluidbelasting bij de standaard akoestische situatie weergegeven. Op basis van deze geluidbelasting is bepaald hoeveel maatregelpunten beschikbaar zijn voor de afweging van geluidmaatregelen zoals raildempers en schermen. Ook is voor deze adressen de geluidbelasting in de eindsituatie weergegeven. Dat is de geluidbelasting met de maatregelen die volgend uit de maatregelafweging. Er zijn situaties waar geen maatregel doelmatig is. Dan is de geluidbelasting in de eindsituatie gelijk aan de geluidbelasting bij Lden,gpp.

In de kolom 'Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)' staat weergegeven of het adres genoemd is op de Eindmeldingslijst die is opgesteld door de gemeente. Indien het adres niet voorkomt op deze lijst staat hier 'nee' vermeld. Als het adres wel voorkomt kan het zijn dat er in het verleden al een sanering heeft plaatsgevonden via de Wet geluidhinder. In dat geval is de sanering voor de Wet geluidhinder afgerond en staat er 'afge'. Voor alle andere gevallen staat er 'ja'.

Voor de adressen die staan op de Eindmeldingslijst is in de kolom 'Toelichting' weergegeven waarom deze eventueel niet is meegenomen in dit onderzoek.

In de kolom 'Clusternaam' is de naam weergegeven van het cluster waarin dit adres ligt. Aanvullende informatie over dit adres is te vinden in de paragraaf met dezelfde clusternaam en ook bij de figuren waarop de situatie met en zonder maatregelen is weergegeven. Het kan voorkomen dat voor sommige adressen meer dan één cluster is aangemaakt. In dat geval is één van de clusters in deze tabel genoemd. Soms is de clusternaam te lang om weer te geven. Dan is enkel een deel in de tabel weergegeven.

Ter oriëntatie is in de voettekst van deze bijlage steeds weergegeven bij welke gemeente de pagina hoort.

Toelichting op de beschrijving in de kolom Toelichting

Diverse adressen op de eindmeldingslijst zijn gewijzigd ten opzichte van de situatie in 1987 die maatgevend was voor de eindmelding. Dit kan consequenties hebben voor de saneringsaanpak. Ook komt het voor dat het adres onterecht was gemeld of is uit onderzoek in een eerder stadium al duidelijk geworden dat het geen saneringsobject is. Dit is per adres aangegeven onder de kolom 'Toelichting'. Hierbij is het volgende relevant:

- Buiten Scope: Het adres is geen saneringsobject. Dit is gebleken uit een eerdere analyse en het adres valt buiten de scope van voorliggend rapport. Het adres ligt dan bijvoorbeeld langs een traject waarvoor geen saneringsplicht (meer) geldt, of de MJPG-sanering is al voorzien in een project of uit het zogenoemde Y-onderzoek is reeds gebleken dat het geen saneringsobject betreft omdat de saneringswaarde niet wordt overschreden. Zie voor een nadere toelichting het rapport 'Algemene uitgangspunten onderzoek geluids sanering spoor, Meerjaren Programma Geluids sanering (MJPG)'.
- Adres niet getraceerd: Het adres is geen saneringsobject. De gemeente heeft dit adres destijds gemeld voor de eindmelding maar het adres is nu niet meer getraceerd en/of de desbetreffende bestemming is inmiddels afgebroken (en niet vervangen door een nieuw gebouw met hetzelfde adres). Het betreft derhalve geen sanering onder geen enkele saneringscategorie.
- Geen geluidgevoelig object: Het adres is geen saneringsobject. De gemeente heeft dit adres destijds gemeld voor de eindmelding maar het betreft (inmiddels) een niet geluidgevoelig bestemming. Het betreft derhalve geen sanering onder geen enkele saneringscategorie.
- Onder saneringswaarde: Het adres is geen saneringsobject. Uit een eerste berekening (benoemd onder 'Werkwijze' in het rapport met algemene uitgangspunten) is gebleken dat de saneringswaarden in categorie A, B of C niet wordt overschreden. Veelal betreft dit adressen die relatief ver van het spoor liggen waardoor de geluidbelasting lager is dan de saneringswaarden. Dit adres betreft derhalve geen saneringscategorie A en ook geen saneringscategorie B of C.
- Woonboot of standplaats: Woonboten (ligplaatsen) en standplaatsen (voor woonwagens) waren onder het Besluit geluidhinder, maatgevend voor de eindmelding, niet geluidgevoelig en mochten derhalve niet worden aangemeld voor de eindmelding (staan onterecht op de eindmeldingslijst). Dit adres betreft derhalve geen saneringscategorie A maar kunnen nog wel saneringscategorie B of C zijn als de desbetreffende saneringswaarden worden overschreden.
- Herbouw of nieuwbouw na 1987: Gebleken is dat het door de gemeente gemelde adres voor de eindmelding wel bestaat maar dat de oorspronkelijke woning (of andere geluidgevoelige bestemming) is herbouwd of dat er nieuwbouw is gekomen met hetzelfde adres. De bestemming waarop de eindmelding betrekking had bestaat dan feitelijk niet meer en de eindmelding is dan niet van toepassing. Dit adres betreft derhalve geen saneringscategorie A maar kan nog wel saneringscategorie B of C zijn als de desbetreffende saneringswaarden worden overschreden.

- Herbouw of nieuwbouw na 1987: Gebleken is dat het door de gemeente gemelde adres voor de eindmelding wel bestaat maar dat de oorspronkelijke woning (of andere geluidgevoelige bestemming) is herbouwd of dat er nieuwbouw is gekomen met hetzelfde adres. De bestemming waarop de eindmelding betrekking had bestaat dan feitelijk niet meer en de eindmelding is dan niet van toepassing. Dit adres betreft derhalve geen saneringscategorie A maar kan nog wel saneringscategorie B of C zijn als de desbetreffende saneringswaarden worden overschreden.
- Nieuwbouw na 1987 met dove gevel: Hiervoor geldt hetzelfde met als toevoeging dat bij de nieuwbouw (gebruikmakend van dezelfde adressering als voor 1987) een 'dove gevel' is toegepast en bestemd. De toetsing is niet van toepassing op de 'dove gevel'. Dit adres betreft derhalve geen saneringscategorie A en ook geen saneringscategorie B of C (tenzij de geluidbelasting op andere 'niet dove gevels' boven de desbetreffende saneringswaarden uitkomt).
- Weigeraar: Dit betreft een adres waarvan de eigenaar of de voormalige eigenaar eerder saneringsmaatregelen aangeboden heeft gekregen maar heeft geweigerd. Het adres komt derhalve 'te vervallen' van de eindmelding. Dit adres betreft derhalve geen saneringscategorie A maar kan nog wel saneringscategorie B of C zijn als de desbetreffende saneringswaarden worden overschreden.
- HoMa: Voor dit adres is eerder een hogere waarde vastgesteld en zijn al geluidmaatregelen, in het kader van de sanering getroffen. Het adres komt derhalve 'te vervallen' van de eindmelding. Dit adres betreft derhalve geen saneringscategorie A maar kan nog wel saneringscategorie B of C zijn als de desbetreffende saneringswaarden worden overschreden.
- Adres gewijzigd t.o.v. Eindmelding: In enkele gevallen is het adres van een woning (of andere geluidgevoelige bestemming) gewijzigd. Het adres is bijvoorbeeld gewijzigd van nr. 2 naar nr. 2A of de woning is gesplitst (was bijvoorbeeld nr. 2 en is nu nr. 2A en nr. 2B). De nieuwe adressen worden dan meegenomen onder saneringscategorie A (en B en/of C).
- Samengevoegd met ander adres: In enkele gevallen is het adres van een woning (of andere geluidgevoelige bestemming) gewijzigd. Het betrof bijvoorbeeld eerst twee woningen met nummers 2A en 2B maar het betreft inmiddels een enkele woning met nr. 2. Het nieuwe adres wordt dan meegenomen onder saneringscategorie A (en B en/of C).

Toelichting op de beschrijving in de kolom Bestemming

In de kolom 'Bestemming' is het bestemmingstype waar een berekening voor is gemaakt, weergegeven met een cijfer. Het cijfer staat voor een bepaald type zoals een woning of een school. Hieronder staat een toelichting op dit cijfer.

Geluidgevoelige bestemmingen of objecten:

- 1 woning (regulier)
- 2 woning (flat, balkon <= 4m2)
- 3 woning (vrijstaand)
- 4 woning (villa)
- 5 flatgebouw
- 6 woonwagenterrein
- 7 bejaardenhuis
- 8 kindertehuis
- 9 ziekenhuis
- 10 terrein bij gezondheidszorggebouwen
- 11 overige gezondheidszorg
- 12 medisch kleuterdagverblijf
- 13 verpleegtehuis
- 14 school (basisonderwijs)
- 15 school (voortgezet onderwijs)
- 16 school (hoger beroepsonderwijs)
- 17 universiteitsgebouwen
- 18 geprojecteerde geluidsgevoelige bestemming
- 19 natuurgebied geluidgevoelig
- 20 woning (flat, balkon > 4m2)
- 21 ligplaats woonboot
- 57 kinderdagverblijf

Niet geluidgevoelige bestemmingen of objecten:

- 50 overige scholen
- 51 noodschool
- 53 asielzoekerscentrum
- 54 bedrijf
- 55 schuur
- 56 kantorenpand
- 57 (zie de kolom 'Geluidgevoelige bestemmingen en objecten')
- 58 zorgcentrum
- 59 winkels
- 60 kerk
- 61 begraafplaats
- 62 volkstuin
- 63 manege
- 64 recreatiewoning
- 65 camping
- 66 stoeterij
- 67 glastuinbedrijf
- 68 restaurant
- 69 midgetgolfterrein
- 70 kazerne
- 71 natuurgebied niet geluidsgevoelig
- 72 vogelrichtlijngebied

- 73 habitatrictlijngebied
- 74 ecologische hoofdstructuur
- 94 bijeenkomstgebouw
- 95 celgebouw
- 96 industriegebouw
- 97 logiesgebouw
- 98 sportgebouw
- 99 overig

Gemeente Eindhoven

| Adres en postcode | | Bestemming | Geluidbelasting bij huidig GPP [dB] | Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB] | Geluidbelasting in de eindsituatie [dB] | Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C] | Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge) | Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+) | Toelichting | Clusternaam |
|--------------------------|--------|------------|-------------------------------------|--|---|---|---|--|-----------------------|-------------|
| Condensatorstraat 1 | 5641TJ | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Condensatorstraat 2 | 5641TJ | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Condensatorstraat 3 | 5641TJ | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Condensatorstraat 4 | 5641TJ | 1 | 59 | | | | afge | | HoMa | |
| Condensatorstraat 5 | 5641TJ | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Condensatorstraat 6 | 5641TJ | 1 | 60 | | | | afge | | HoMa | |
| Condensatorstraat 7 | 5641TJ | 1 | 59 | | | | afge | | HoMa | |
| Condensatorstraat 8 | 5641TJ | 1 | 60 | | | | afge | | HoMa | |
| Condensatorstraat 9 | 5641TJ | 1 | 59 | | | | afge | | HoMa | |
| Condensatorstraat 10 | 5641TJ | 1 | 60 | | | | afge | | HoMa | |
| Condensatorstraat 11 | 5641TJ | 1 | 59 | | | | afge | | HoMa | |
| Condensatorstraat 12 | 5641TJ | 1 | 58 | | | | afge | | HoMa | |
| Condensatorstraat 13 | 5641TJ | 1 | 59 | | | | afge | | HoMa | |
| Condensatorstraat 14 | 5641TJ | 1 | 60 | | | | afge | | HoMa | |
| Condensatorstraat 15 | 5641TJ | 1 | 61 | | | | afge | | HoMa | |
| Condensatorstraat 16 | 5641TJ | 1 | 62 | | | | afge | | HoMa | |
| Condensatorstraat 17 | 5641TJ | 1 | 64 | | | | afge | | HoMa | |
| Generaal Bothastraat 2 | 5642NL | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Generaal Bothastraat 2-B | 5642NL | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Generaal Bothastraat 4 | 5642NL | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Generaal Bothastraat 6 | 5642NL | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Goorstraat 1 | 5613BL | 1 | 63 | | | | ja | | | |
| Goorstraat 3 | 5613BL | 1 | 62 | | | | ja | | | |
| Goorstraat 5 | 5613BL | 1 | 62 | | | | ja | | | |
| Goorstraat 7 | 5613BL | 1 | 62 | | | | ja | | | |
| Hattingsstraat 1 | 5641SC | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Hattingsstraat 2 | 5641SC | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Hattingsstraat 3 | 5641SC | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Hattingsstraat 4 | 5641SC | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |

Gemeente Eindhoven

| Adres en postcode | | Bestemming | Geluidbelasting bij huidig GPP [dB] | Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB] | Geluidbelasting in de eindsituatie [dB] | Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C] | Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge) | Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+) | Toelichting | Clusternaam |
|-------------------|--------|------------|-------------------------------------|--|---|---|---|--|-----------------------|-------------|
| Hattingastraat 5 | 5641SC | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Hattingastraat 6 | 5641SC | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Hattingastraat 7 | 5641SC | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Hattingastraat 8 | 5641SC | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Hattingastraat 10 | 5641SC | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Hefveld 1 | 5642DB | 1 | 63 | | | | afge | | HoMa | |
| Hefveld 3 | 5642DB | 1 | 60 | | | | afge | | HoMa | |
| Hefveld 5 | 5642DB | 1 | 59 | | | | afge | | HoMa | |
| Hefveld 7 | 5642DB | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Hefveld 9 | 5642DB | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Hefveld 11 | 5642DB | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Hefveld 12 | 5642DC | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Hefveld 13 | 5642DB | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Hefveld 14 | 5642DC | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Hefveld 15 | 5642DB | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Hefveld 16 | 5642DC | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Hefveld 17 | 5642DB | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Hefveld 18 | 5642DC | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Hefveld 20 | 5642DC | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Hefveld 22 | 5642DC | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Hefveld 38 | 5642DC | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Hefveld 40 | 5642DC | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Hefveld 42 | 5642DC | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Hefveld 44 | 5642DC | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Hefveld 46 | 5642DC | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Hefveld 48 | 5642DC | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Hefveld 50 | 5642DC | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Hefveld 52 | 5642DD | 1 | 59 | | | | afge | | HoMa | |
| Hefveld 54 | 5642DD | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Hefveld 56 | 5642DD | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |

Gemeente Eindhoven

| Adres en postcode | | Bestemming | Geluidbelasting bij huidig GPP [dB] | Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB] | Geluidbelasting in de eindsituatie [dB] | Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C] | Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge) | Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+) | Toelichting | Clusternaam |
|-------------------|--------|------------|-------------------------------------|--|---|---|---|--|-----------------------|-------------|
| Hefveld 58 | 5642DD | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Hefveld 60 | 5642DD | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Hefveld 62 | 5642DD | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Hefveld 64 | 5642DD | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Hefveld 66 | 5642DD | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Hefveld 68 | 5642DD | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Hefveld 70 | 5642DD | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Hefveld 72 | 5642DD | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Hefveld 74 | 5642DD | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Hefveld 76 | 5642DD | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Hefveld 78 | 5642DD | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Hefveld 80 | 5642DD | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Hefveld 82 | 5642DD | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Hefveld 84 | 5642DD | 1 | 58 | | | | afge | | HoMa | |
| Hefveld 86 | 5642DD | 1 | 58 | | | | afge | | HoMa | |
| Hefveld 88 | 5642DD | 1 | 58 | | | | afge | | HoMa | |
| Hefveld 90 | 5642DD | 1 | 59 | | | | afge | | HoMa | |
| Hefveld 92 | 5642DD | 1 | 59 | | | | afge | | HoMa | |
| Hefveld 94 | 5642DD | 1 | 59 | | | | afge | | HoMa | |
| Hefveld 96 | 5642DD | 1 | 59 | | | | afge | | HoMa | |
| Hefveld 98 | 5642DE | 1 | 60 | | | | afge | | HoMa | |
| Hefveld 100 | 5642DE | 1 | 60 | | | | afge | | HoMa | |
| Hefveld 102 | 5642DE | 1 | 60 | | | | afge | | HoMa | |
| Hefveld 104 | 5642DE | 1 | 59 | | | | afge | | HoMa | |
| Hefveld 106 | 5642DE | 1 | 59 | | | | afge | | HoMa | |
| Hefveld 108 | 5642DE | 1 | 59 | | | | afge | | HoMa | |
| Hefveld 110 | 5642DE | 1 | 58 | | | | afge | | HoMa | |
| Hefveld 112 | 5642DE | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Hefveld 114 | 5642DE | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Hefveld 116 | 5642DE | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |

Gemeente Eindhoven

| Adres en postcode | | Bestemming | Geluidbelasting bij huidig GPP [dB] | Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB] | Geluidbelasting in de eindsituatie [dB] | Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C] | Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge) | Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+) | Toelichting | Clusternaam |
|-------------------|--------|------------|-------------------------------------|--|---|---|---|--|-----------------------|------------------|
| Hefveld 118 | 5642DE | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Hefveld 120 | 5642DE | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Hefveld 122 | 5642DE | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Hefveld 124 | 5642DE | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Hefveld 126 | 5642DE | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Hofstraat 41 | 5641TA | 1 | 68 | | | | afge | | HoMa | |
| Hofstraat 43 | 5641TA | 1 | 63 | | | | afge | | HoMa | |
| Hofstraat 45 | 5641TA | 1 | 68 | | | | afge | | HoMa | |
| Hofstraat 47 | 5641TA | 1 | 68 | | | | afge | | HoMa | |
| Hofstraat 49 | 5641TA | 1 | 67 | | | | afge | | HoMa | |
| Hofstraat 61 | 5641TB | 1 | 67 | | | | afge | | HoMa | |
| Hofstraat 63 | 5641TB | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Hofstraat 65 | 5641TB | 1 | 67 | | | | afge | | HoMa | |
| Hofstraat 67 | 5641TB | 1 | 67 | | | | afge | | HoMa | |
| Hofstraat 69 | 5641TB | 1 | 67 | | | | afge | | HoMa | |
| Hofstraat 71 | 5641TB | 1 | 67 | | | | afge | | HoMa | |
| Hofstraat 73 | 5641TB | 1 | 67 | | | | afge | | HoMa | |
| Hofstraat 75 | 5641TB | 1 | 67 | | | | afge | | HoMa | |
| Hofstraat 77 | 5641TB | 1 | 67 | | | | afge | | HoMa | |
| Hofstraat 79 | 5641TB | 1 | 68 | | | | afge | | HoMa | |
| Hofstraat 85 | 5641TB | 1 | 74 | 75 | 74 | B | nee | 70+ | | Tongelresestraat |
| Hofstraat 85-A | 5641TB | 1 | 73 | 73 | 70 | AB | ja | G | | Tongelresestraat |
| Hofstraat 85-B | 5641TB | 1 | 73 | 73 | 71 | AB | ja | 70+ | | Tongelresestraat |
| Hofstraat 87 | 5641TC | 1 | 73 | 73 | 72 | AB | ja | 70+ | | Tongelresestraat |
| Hofstraat 91 | 5641TC | 1 | 73 | 73 | 70 | AB | ja | G | | Hofstraat B |
| Hofstraat 93 | 5641TC | 1 | 72 | 72 | 70 | AB | ja | G | | Hofstraat B |
| Hofstraat 95 | 5641TC | 1 | 72 | 72 | 70 | AB | ja | G | | Hofstraat B |
| Hofstraat 97 | 5641TC | 1 | 72 | 72 | 70 | AB | ja | G | | Hofstraat B |
| Hofstraat 99 | 5641TC | 1 | 72 | 72 | 70 | AB | ja | G | | Hofstraat B |
| Hofstraat 101 | 5641TC | 1 | 72 | 72 | 70 | AB | ja | G | | Hofstraat B |

Gemeente Eindhoven

| Adres en postcode | | Bestemming | Geluidbelasting bij huidig GPP [dB] | Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB] | Geluidbelasting in de eindsituatie [dB] | Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C] | Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge) | Enkel bouwokeestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+) | Toelichting | Clusternaam |
|-------------------|--------|------------|-------------------------------------|--|---|---|---|--|----------------------------|-------------|
| Hofstraat 103 | 5641TC | 1 | 72 | 72 | 70 | AB | ja | G | | Hofstraat B |
| Hofstraat 105 | 5641TC | 1 | 72 | 72 | 69 | AB | ja | G | | Hofstraat B |
| Hofstraat 107 | 5641TC | 1 | 72 | 72 | 69 | AB | ja | G | | Hofstraat B |
| Hofstraat 109 | 5641TC | 1 | 72 | 72 | 70 | AB | ja | G | | Hofstraat B |
| Hofstraat 111 | 5641TC | 1 | 72 | 72 | 69 | AB | ja | G | | Hofstraat B |
| Hofstraat 113 | 5641TC | 1 | 72 | 72 | 69 | AB | ja | G | | Hofstraat B |
| Hofstraat 115 | 5641TC | 59 | 72 | | | | afge | | Geen geluidgevoelig object | |
| Hofstraat 115 | 5641TC | 1 | 72 | 72 | 70 | AB | ja | G | | Hofstraat B |
| Hofstraat 117 | 5641TC | 1 | 72 | 72 | 70 | AB | ja | G | | Hofstraat B |
| Hofstraat 119 | 5641TC | 1 | 72 | 72 | 70 | AB | ja | G | | Hofstraat B |
| Hofstraat 121 | 5641TC | 1 | 72 | 72 | 70 | AB | ja | G | | Hofstraat B |
| Hofstraat 123 | 5641TC | 1 | 72 | 72 | 70 | AB | ja | G | | Hofstraat B |
| Hofstraat 125 | 5641TC | 1 | 73 | 73 | 70 | AB | ja | G | | Hofstraat B |
| Hofstraat 127 | 5641TD | 1 | 72 | 72 | 69 | B | afge | G | HoMa | Hofstraat B |
| Hofstraat 129 | 5641TD | 1 | 72 | 72 | 70 | B | afge | G | HoMa | Hofstraat B |
| Hofstraat 131 | 5641TD | 1 | 72 | 72 | 70 | B | afge | G | HoMa | Hofstraat B |
| Hofstraat 133 | 5641TD | 1 | 72 | 72 | 70 | B | afge | G | HoMa | Hofstraat B |
| Hofstraat 135 | 5641TD | 1 | 73 | 72 | 70 | B | afge | G | HoMa | Hofstraat B |
| Hofstraat 137 | 5641TD | 1 | 73 | 72 | 70 | B | afge | G | HoMa | Hofstraat B |
| Hofstraat 139 | 5641TD | 1 | 73 | 72 | 70 | B | afge | G | HoMa | Hofstraat B |
| Hofstraat 141 | 5641TD | 1 | 73 | 72 | 71 | B | afge | 70+ | HoMa | Hofstraat B |
| Hofstraat 143 | 5641TD | 1 | 73 | 72 | 71 | B | afge | 70+ | HoMa | Hofstraat B |
| Hofstraat 145 | 5641TD | 1 | 73 | 72 | 71 | B | afge | 70+ | HoMa | Hofstraat B |
| Hofstraat 147 | 5641TD | 1 | 74 | 73 | 72 | B | afge | 70+ | HoMa | Hofstraat B |
| Hofstraat 149 | 5641TD | 1 | 74 | 73 | 72 | B | afge | 70+ | HoMa | Hofstraat B |
| Hofstraat 151 | 5641TD | 1 | 74 | 73 | 72 | B | afge | 70+ | HoMa | Hofstraat B |
| Hofstraat 153 | 5641TD | 1 | 74 | 73 | 71 | B | afge | 70+ | HoMa | Hofstraat B |
| Hofstraat 155 | 5641TD | 1 | 73 | 72 | 71 | B | afge | 70+ | HoMa | Hofstraat B |
| Hofstraat 157 | 5641TD | 1 | 73 | 72 | 71 | B | afge | 70+ | HoMa | Hofstraat B |
| Hofstraat 159 | 5641TD | 1 | 73 | 72 | 71 | B | afge | 70+ | HoMa | Hofstraat B |

Gemeente Eindhoven

| Adres en postcode | | Bestemming | Geluidbelasting bij huidige GPP [dB] | Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB] | Geluidbelasting in de eindsituatie [dB] | Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C] | Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge) | Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+) | Toelichting | Clusternaam |
|-----------------------------|--------|------------|--------------------------------------|--|---|---|---|--|----------------------------|-------------|
| Hofstraat 161 | 5641TD | 1 | 73 | 72 | 71 | B | afge | 70+ | HoMa | Hofstraat B |
| Hofstraat 163 | 5641TD | 1 | 73 | 72 | 71 | B | afge | 70+ | HoMa | Hofstraat B |
| Hofstraat 165 | 5641TD | | | | | | ja | | Geen geluidgevoelig object | |
| Hondiusstraat 8 | 5641TP | 1 | 57 | | | | afge | | HoMa | |
| Jacob van Deventerstraat 17 | 5641TX | 1 | 58 | | | | afge | | HoMa | |
| Jacob van Deventerstraat 19 | 5641TX | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Jacob van Deventerstraat 21 | 5641TX | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Jacob van Deventerstraat 23 | 5641TX | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Jacob van Deventerstraat 25 | 5641TX | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Kaeriuslaan 1 | 5641SG | 1 | 59 | | | | afge | | HoMa | |
| Kaeriuslaan 2 | 5641SJ | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Kaeriuslaan 3 | 5641SG | 1 | 60 | | | | afge | | HoMa | |
| Kaeriuslaan 4 | 5641SJ | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Kaeriuslaan 5 | 5641SG | 1 | 61 | | | | afge | | HoMa | |
| Kaeriuslaan 6 | 5641SJ | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Kaeriuslaan 7 | 5641SG | 1 | 64 | | | | afge | | HoMa | |
| Kaeriuslaan 8 | 5641SJ | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Kaeriuslaan 9 | 5641SG | 1 | 60 | | | | afge | | HoMa | |
| Kaeriuslaan 10 | 5641SJ | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Kaeriuslaan 11 | 5641SG | 1 | 62 | | | | afge | | HoMa | |
| Kaeriuslaan 12 | 5641SJ | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Kaeriuslaan 13 | 5641SG | 1 | 64 | | | | afge | | HoMa | |
| Kaeriuslaan 14 | 5641SJ | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Kaeriuslaan 15 | 5641SG | 1 | 60 | | | | afge | | HoMa | |
| Kaeriuslaan 16 | 5641SJ | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Kaeriuslaan 17 | 5641SG | 1 | 60 | | | | afge | | HoMa | |
| Kaeriuslaan 18 | 5641SJ | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Kaeriuslaan 19 | 5641SG | 1 | 62 | | | | afge | | HoMa | |
| Kaeriuslaan 21 | 5641SG | 1 | 65 | | | | afge | | HoMa | |
| Kaeriuslaan 23 | 5641SG | 1 | 58 | | | | afge | | HoMa | |

Gemeente Eindhoven

| Adres en postcode | | Bestemming | Geluidbelasting bij huidig GPP [dB] | Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB] | Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB] | Geluidbelasting in de eindsituatie [dB] | Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C] | Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge) | Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+) | Toelichting | Clusternaam |
|-------------------|--------|------------|-------------------------------------|--|--|---|---|---|--|-----------------------|-------------|
| Kaeriuslaan 25 | 5641SG | 1 | 59 | | | | | afge | | HoMa | |
| Kaeriuslaan 27 | 5641SG | 1 | 60 | | | | | afge | | HoMa | |
| Kaeriuslaan 29 | 5641SG | 1 | 62 | | | | | afge | | HoMa | |
| Kaeriuslaan 31 | 5641SG | 1 | 64 | | | | | afge | | HoMa | |
| Kaeriuslaan 33 | 5641SH | 1 | 60 | | | | | afge | | HoMa | |
| Kaeriuslaan 35 | 5641SH | 1 | 59 | | | | | afge | | HoMa | |
| Kaeriuslaan 37 | 5641SH | 1 | 59 | | | | | afge | | HoMa | |
| Kaeriuslaan 39 | 5641SH | 1 | 58 | | | | | afge | | HoMa | |
| Kaeriuslaan 41 | 5641SH | | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Kaeriuslaan 43 | 5641SH | | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Kaeriuslaan 45 | 5641SH | | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Kalverstraat 2 | 5642CH | 1 | 69 | | | | | afge | | HoMa | |
| Kalverstraat 4 | 5642CH | 1 | 68 | | | | | afge | | HoMa | |
| Kalverstraat 4-A | 5642CH | 1 | 67 | | | | | afge | | HoMa | |
| Kalverstraat 6 | 5642CH | 1 | 68 | | | | | afge | | HoMa | |
| Kalverstraat 8 | 5642CH | 1 | 64 | | | | | afge | | HoMa | |
| Kalverstraat 10 | 5642CH | 1 | 63 | | | | | afge | | HoMa | |
| Kalverstraat 12 | 5642CH | 1 | 63 | | | | | afge | | HoMa | |
| Kalverstraat 14 | 5642CH | 1 | 62 | | | | | afge | | HoMa | |
| Kalverstraat 16 | 5642CH | 1 | 62 | | | | | afge | | HoMa | |
| Kalverstraat 18 | 5642CH | 1 | 62 | | | | | afge | | HoMa | |
| Kalverstraat 20 | 5642CH | 1 | 62 | | | | | afge | | HoMa | |
| Kalverstraat 22 | 5642CH | 1 | 62 | | | | | afge | | HoMa | |
| Kalverstraat 24 | 5642CH | 1 | 61 | | | | | afge | | HoMa | |
| Kalverstraat 26 | 5642CH | 1 | 61 | | | | | afge | | HoMa | |
| Kalverstraat 28 | 5642CH | 1 | 61 | | | | | afge | | HoMa | |
| Kalverstraat 30 | 5642CH | 1 | 61 | | | | | afge | | HoMa | |
| Kalverstraat 32 | 5642CH | 1 | 60 | | | | | afge | | HoMa | |
| Kalverstraat 34 | 5642CH | 1 | 61 | | | | | afge | | HoMa | |
| Kalverstraat 36 | 5642CJ | 1 | 60 | | | | | afge | | HoMa | |

Gemeente Eindhoven

| Adres en postcode | | Bestemming | Geluidbelasting bij huidig GPP [dB] | Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB] | Geluidbelasting in de eindsituatie [dB] | Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C] | Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge) | Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+) | Toelichting | Clusternaam |
|-------------------|--------|------------|-------------------------------------|--|---|---|---|--|-----------------------|-------------|
| Kalverstraat 38 | 5642CJ | 1 | 61 | | | | afge | | HoMa | |
| Kalverstraat 40 | 5642CJ | 1 | 61 | | | | afge | | HoMa | |
| Kalverstraat 42 | 5642CJ | 1 | 61 | | | | afge | | HoMa | |
| Kalverstraat 44 | 5642CJ | 1 | 61 | | | | afge | | HoMa | |
| Kalverstraat 46 | 5642CJ | 1 | 62 | | | | afge | | HoMa | |
| Kalverstraat 48 | 5642CJ | 1 | 62 | | | | afge | | HoMa | |
| Kalverstraat 50 | 5642CJ | 1 | 62 | | | | afge | | HoMa | |
| Kalverstraat 52 | 5642CJ | 1 | 63 | | | | afge | | HoMa | |
| Kalverstraat 54 | 5642CJ | 1 | 63 | | | | afge | | HoMa | |
| Kalverstraat 56 | 5642CJ | 1 | 63 | | | | afge | | HoMa | |
| Kalverstraat 58 | 5642CJ | 1 | 62 | | | | afge | | HoMa | |
| Kalverstraat 60 | 5642CJ | 1 | 63 | | | | afge | | HoMa | |
| Kalverstraat 62 | 5642CJ | 1 | 63 | | | | afge | | HoMa | |
| Kalverstraat 64 | 5642CJ | 1 | 65 | | | | afge | | HoMa | |
| Kalverstraat 66 | 5642CJ | 1 | 67 | | | | afge | | HoMa | |
| Kalverstraat 68 | 5642CJ | 1 | 68 | | | | afge | | HoMa | |
| Mercatorstraat 1 | 5641SL | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Mercatorstraat 3 | 5641SL | 1 | 59 | | | | afge | | HoMa | |
| Mercatorstraat 5 | 5641SL | 1 | 60 | | | | afge | | HoMa | |
| Mercatorstraat 7 | 5641SL | 1 | 62 | | | | afge | | HoMa | |
| Mercatorstraat 9 | 5641SL | 1 | 69 | | | | afge | | HoMa | |
| Merckthoef 1 | 5641GE | 1 | 62 | | | | afge | | HoMa | |
| Merckthoef 3 | 5641GE | 1 | 62 | | | | afge | | HoMa | |
| Merckthoef 5 | 5641GE | 1 | 62 | | | | afge | | HoMa | |
| Merckthoef 7 | 5641GE | 1 | 62 | | | | afge | | HoMa | |
| Merckthoef 9 | 5641GE | 1 | 62 | | | | afge | | HoMa | |
| Merckthoef 11 | 5641GE | 1 | 63 | | | | afge | | HoMa | |
| Merckthoef 13 | 5641GE | 1 | 58 | | | | afge | | HoMa | |
| Merckthoef 15 | 5641GE | 1 | 59 | | | | afge | | HoMa | |
| Merckthoef 17 | 5641GE | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |

Gemeente Eindhoven

| Adres en postcode | | Bestemming | Geluidbelasting bij huidig GPP [dB] | Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB] | Geluidbelasting in de eindsituatie [dB] | Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C] | Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge) | Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+) | Toelichting | Clusternaam |
|-------------------|--------|------------|-------------------------------------|--|---|---|---|--|-----------------------|-------------|
| Moggendries 1 | 5641PM | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Moggendries 2 | 5641PN | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Moggendries 3 | 5641PM | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Moggendries 4 | 5641PN | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Moggendries 5 | 5641PM | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Moggendries 6 | 5641PN | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Moggendries 7 | 5641PM | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Moggendries 8 | 5641PN | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Moggendries 10 | 5641PN | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Moggendries 12 | 5641PN | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Parklaan 11 | 5613BA | 1 | 65 | | | | ja | | | |
| Parklaan 13 | 5613BA | 1 | 64 | | | | ja | | | |
| Parklaan 14 | 5613BE | 1 | 64 | | | | ja | | | |
| Parklaan 15 | 5613BA | 1 | 64 | | | | ja | | | |
| Parklaan 16 | 5613BE | 1 | 64 | | | | ja | | | |
| Parklaan 17 | 5613BA | 1 | 65 | | | | ja | | | |
| Parklaan 18 | 5613BE | 1 | 63 | | | | ja | | | |
| Parklaan 20 | 5613BE | 1 | 63 | | | | ja | | | |
| Radiostraat 15 | 5641TG | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Radiostraat 17 | 5641TG | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Radiostraat 19 | 5641TG | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Radiostraat 21 | 5641TG | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Radiostraat 23 | 5641TG | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Radiostraat 25 | 5641TG | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Radiostraat 27 | 5641TG | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Radiostraat 29 | 5641TG | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Schans 39 | 5641PR | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Schans 41 | 5641PR | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Schans 43 | 5641PR | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Schans 45 | 5641PR | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |

Gemeente Eindhoven

| Adres en postcode | | Bestemming | Geluidbelasting bij huidig GPP [dB] | Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB] | Geluidbelasting in de eindsituatie [dB] | Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C] | Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge) | Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+) | Toelichting | Clusternaam |
|----------------------|--------|------------|-------------------------------------|--|---|---|---|--|-----------------------|------------------|
| Schans 47 | 5641PR | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Schans 49 | 5641PR | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Schans 51 | 5641PR | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Schans 53 | 5641PR | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Schans 55 | 5641PR | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Schans 57 | 5641PR | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Telefoonstraat 1 | 5641SM | 1 | 66 | | | | afge | | HoMa | |
| Telefoonstraat 3 | 5641SM | 1 | 63 | | | | afge | | HoMa | |
| Telefoonstraat 5 | 5641SM | 1 | 61 | | | | afge | | HoMa | |
| Tongelresestraat 405 | 5642ND | 59 | 61 | | | | afge | | HoMa | |
| Tongelresestraat 419 | 5641AV | 1 | 68 | | | | afge | | HoMa | |
| Tongelresestraat 421 | 5641AV | 1 | 65 | | | | afge | | HoMa | |
| Tongelresestraat 423 | 5641AV | 1 | 60 | | | | afge | | HoMa | |
| Tongelresestraat 425 | 5641AV | 1 | 64 | | | | afge | | HoMa | |
| Tongelresestraat 442 | 5642NH | 1 | 63 | | | | afge | | HoMa | |
| Tongelresestraat 444 | 5642NH | 1 | 63 | | | | afge | | HoMa | |
| Tongelresestraat 446 | 5642NH | 96 | 61 | | | | afge | | HoMa | |
| Tongelresestraat 446 | 5642NH | 59 | 63 | | | | afge | | HoMa | |
| Tongelresestraat 447 | 5641AW | 1 | 64 | | | | afge | | HoMa | |
| Tongelresestraat 451 | 5641AW | 59 | 73 | | | | afge | | HoMa | |
| Tongelresestraat 463 | 5641AW | 1 | 65 | | | | afge | | HoMa | |
| Tongelresestraat 465 | 5641AW | 1 | 64 | | | | afge | | HoMa | |
| Tongelresestraat 506 | 5641AX | 59 | 71 | | | | afge | | HoMa | |
| Tongelresestraat 508 | 5641AX | 1 | 72 | 72 | 71 | B | afge | 70+ | HoMa | Tongelresestraat |
| Tongelresestraat 510 | 5641AX | 1 | 72 | 72 | 72 | B | afge | 70+ | HoMa | Tongelresestraat |
| Tongelresestraat 512 | 5641AX | 1 | 75 | 75 | 75 | B | afge | 70+ | HoMa | Tongelresestraat |
| Tongelresestraat 528 | 5641AZ | 1 | 55 | | | | afge | | HoMa | |
| Tongelresestraat 530 | 5641AZ | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Tongelresestraat 532 | 5641AZ | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Verheesstraat 1 | 5641TN | 1 | 59 | | | | afge | | HoMa | |

Gemeente Eindhoven

| Adres en postcode | | Bestemming | Geluidbelasting bij huidig GPP [dB] | Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB] | Geluidbelasting in de eindsituatie [dB] | Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C] | Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge) | Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+) | Toelichting | Clusternaam |
|-------------------|--------|------------|-------------------------------------|--|---|---|---|--|-----------------------|-------------|
| Verheesstraat 3 | 5641TN | 1 | 60 | | | | afge | | HoMa | |
| Verheesstraat 5 | 5641TN | 1 | 61 | | | | afge | | HoMa | |
| Verheesstraat 7 | 5641TN | 1 | 62 | | | | afge | | HoMa | |
| Verheesstraat 9 | 5641TN | 1 | 62 | | | | afge | | HoMa | |
| Verheesstraat 11 | 5641TN | 1 | 62 | | | | afge | | HoMa | |
| Verheesstraat 13 | 5641TN | 1 | 62 | | | | afge | | HoMa | |
| Verheesstraat 15 | 5641TN | 1 | 63 | | | | afge | | HoMa | |
| Verheesstraat 17 | 5641TN | 1 | 62 | | | | afge | | HoMa | |
| Verheesstraat 19 | 5641TN | 1 | 59 | | | | afge | | HoMa | |
| Warande 2 | 5641PJ | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Warande 4 | 5641PJ | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Warande 6 | 5641PJ | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Warande 8 | 5641PJ | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Warande 10 | 5641PJ | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Warande 12 | 5641PJ | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Warande 14 | 5641PJ | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |
| Warande 16 | 5641PJ | | | | | | afge | | Onder saneringswaarde | |